

Subwoofer nachrüsten, nachträgliche Soundverbesserung inkl. BILDER und EINBAU

Beitrag von „Dellarius“ vom 15. April 2013 um 22:03

TEIL II

Im Anschluss ging die Verkabelung los.

Zuerst holte ich mir die Lautsprechersignale der Tieftonlautsprecher aus den hinteren Türen. Hierfür zapfte ich jeweils das Signal in der B-Säule ab.

(hier das blaue und blau/braune Kabel)

[20130411_181356.jpg](#)[20130408_183355.jpg](#)

Die LS Signale wurden jeweils ins Heck unter den Fussleisten verlegt.

Danach wurde die Endstufe auf einer Trägerplatte montiert und angeschlossen. Das Remote Signal wird über den Audison SLI 2 Adapter erzeugt.

Die komplette Stromversorgung erhält das System von der 2. Batterie aus der Reserveradmulde (Standheizung)

[20130415_192832.jpg](#)[20130415_192845.jpg](#)[20130415_192850.jpg](#)

Im Endeffekt habe ich kaum Ladevolumen verloren, somit konnte ich auch mein zweites Kriterium einhalten.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, finde ich.

Der Sound ist um einiges besser und schlagkräftiger. Einfach genial und vollmundig.

Bei Gelegenheit werde ich mal noch eine Messung durchführen.

ENDERGEBNIS

[20130413_153554.jpg](#)[20130413_153558.jpg](#)

Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr euch gerne an mich wenden!

Beste Grüße

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/17887-subwoofer-nachr%C3%BCsten-nachtr%C3%A4gliche-soundverbesserung-inkl-bilder-und-einbau/?postID=245719#post245719>

der Jens