

# Grundträger: Höhe und Autowäsche?

**Beitrag von „Panzerfahrer“ vom 14. Dezember 2008 um 21:20**

Tach zusammen

zwei Fragen zum neuen Dicken von mir:

1)

Wie hoch ist der Touareg mit montierten Standard-Grundträgern (Henkel) genau in CM?

2)

Lasst Ihr Eure Henkel dran, wenn Ihr den Dicken in die Waschstrasse/Autowäsche fahrt?

Danke und Grüße

Panzerfahrer

---

**Beitrag von „FrankS“ vom 14. Dezember 2008 um 21:48**

1)

kommt drauf an, ob du Luftfederung oder Stahlfedern hast.

2)

ja

Gruß

Frank

---

**Beitrag von „Panzerfahrer“ vom 14. Dezember 2008 um 21:50**

Hi Frank

1) normale Stahlfedern

2) wird es denn auch unter den Henkeln sauber?

---

### Beitrag von „EzioS“ vom 14. Dezember 2008 um 22:34

[Zitat von Panzerfahrer](#)

...wird es denn auch unter den Henkeln sauber....

Hallo Panzerfahrer!

Definitiv nein! Ich montiere daher ab und zu den Henkel ab, um das Dach komplett zu säubern, aber nicht jedes Mal.



---

### Beitrag von „Panzerfahrer“ vom 14. Dezember 2008 um 22:37

[Zitat von EzioS](#)

Hallo Panzerfahrer!

Definitiv nein! Ich montiere daher ab und zu den Henkel ab, um das Dach komplett zu säubern, aber nicht jedes Mal.



Hm, das wird ja dann öfter mal ein etwas längeres Reinigen, wenn man die Grundträger abmontieren muss. 🤖

Danke!

---

### Beitrag von „mardi“ vom 14. Dezember 2008 um 23:40

Ich lasse die Henkel in der Waschanlage immer drauf.

Das Dach wird trotzdem schön sauber.

1. Kommt meiner Meinung nach auf die Waschanlage an.
2. Ich wasche regelmässig und fahre kein Gelände (bisher).

Lieber Gruss, Dieter

---

### **Beitrag von „juma“ vom 15. Dezember 2008 um 07:09**

Servus,

[Zitat von Panzerfahrer](#)

Hm, das wird ja dann öfter mal ein etwas längeres Reinigen, wenn man die Grundträger abmontieren muss.



das dauert nicht mal 30sec und dann ist das Ding unten...also kein Problem...👍

---

### **Beitrag von „dreyer-bande“ vom 15. Dezember 2008 um 11:43**

Hallo,

ich lasse meinen Henkel immer dran!

In "meiner" Waschstraße wird aber mit der Bürste unterhalb des Henkels vorgereinigt.

-ohne Henkel, ist das gar kein richtiger Touareg-:D

Gruß

---

### **Beitrag von „bluwe“ vom 15. Dezember 2008 um 12:35**

[Zitat von dreyer-bande](#)

-ohne Henkel, ist das gar kein richtiger Touareg-:D

Gruß

Und ich dachte immer das sei Motorabhängig...



---

## Beitrag von „Panzerfahrer“ vom 17. Dezember 2008 um 22:55

[Zitat von juma](#)

Servus,



das dauert nicht mal 30sec und dann ist das Ding unten...also kein Problem...

Dann bin ich wohl noch ungeübt... wenn man die Dinger allein ranmacht... dauert es