

20 Zoll RH Felgen mit 295/40 Sommerreifen

Beitrag von „Reif“ vom 16. April 2009 um 06:38

Ich biete hiermit ein Satz 20 Zoll Felgen für einen VW Touareg.

Die Felgen haben die Dimension 10 x 20 Zoll. Auf den Felgen sind Hankook Reifen in der Größe 295 / 40 R 20 montiert. Die Reifen haben mindestens 7 mm Profil, fast 7,5 mm. Der Zustand der Felgen ist auf den Fotos zu erkennen. Die RH Felgen Deckel sind nicht mehr die schönsten.

NP Felgen 4 x 396 € = 1584 €

NP Reifen 4 x 245 € = 980 €

Insgesamt: 2564 €

VB : 1600 €

Die Reifen passen nur auf den VW Touareg mit dem R5 TDI !!!

Einfach montieren und los!

Ich hab auf den Fotos eine Felge mal zum Vergleich neben einem Fahrzeug mit 17 Zoll Felgen gestellt.

Damit wird jeder Touareg ein Blickfang!

Felgen waren auf einem Leasingfahrzeug montiert.

Felgen sind in Berlin

Gruß

Dennis

Beitrag von „juma“ vom 16. April 2009 um 07:52

Servus,

Zitat von Reif

[...]Die Reifen passen nur auf den VW Touareg mit dem R5 TDI !!!

Einfach montieren und los![...]

also so einfach ist das nun auch nicht, da sie nicht freigegeben sind 😞

KLICK

Trotzdem viel Glück!

Beitrag von „Reif“ vom 16. April 2009 um 20:04

Hallo,

ja stimmt, einfach rauf und los ist nicht so wörtlich gemeint gewesen.

Es war damit gemeint, dass keinerlei Umbaumaßnahmen vollzogen werden müssen. Also sie passen ohne Probleme. Der Tüv hat nur bestimmte Auflagen, wie zum Beispiel die Benutzung der original Radbolzen, Serienfahrwerk und der kleinen Bremsanlage. Deswegen nur für den R5.

Die TÜV Freigabe von RH für die Felgen zum Touareg habe als LINK gesetzt.

<http://www.rh-alurad.de/gutachten/RZ-056223-C0-041.pdf>

Gruß

Dennis

Beitrag von „Blackhawk“ vom 16. April 2009 um 21:11

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/11040-20-zoll-rh-felgen-mit-295-40-sommerreifen/>

Hallo,

Also so einfach ist das aber wirklich nicht.

Verbreiterungen müssen lt. Gutachten auch montiert werden. 🤖

Auch ist das Gutachten nur für LK130 - also nicht für den R5 (der hat ja bekanntlich 120) 😞



Beitrag von „Reif“ vom 17. April 2009 um 07:10

Hallo,

ups, hab das falsche Gutachten erwischt. 🤖

In den Felgen ist die Bezeichnung AW102550 T eingestanz.

Diese Felgen haben natürlich den Lochkreis 120 / 5.

Festigkeitsgutachten Felgen:

<http://www.rh-alurad.de/gutachten/RP-003094-A0-041.pdf>

Und hier das passende Gutachten für den Anbau:

<http://www.rh-alurad.de/gutachten/RZ-056206-B0-041.pdf>

Die Auflage für eine geeignete Radabdeckung zu Sorgen ist nicht nötig. Das Fahrzeug vorher war wie gesagt ein Leasingfahrzeug, da geht keiner hin und zieht die Kotflüge raus. Die Laufflächen sind genug abgedeckt, so war die damalige Eintragung beim TÜV kein Problem. Das hat damals alles die Werkstatt gemacht, die die Felgen auch verkauft haben.

Ich hoffe alle Unklarheiten sind hiermit erledigt.

Gruß

Dennis