

# Anhängerspiegel

**Beitrag von „advokat“ vom 22. November 2007 um 09:02**

Moin,

da ich mit dem Dicken einen fast 2,50 m breiten Wowa ziehen will brauche ich ein paar Rückspiegel. Aus meinen Sharan-Zeiten bin ich mit den fahrzeugspezifischen EMUK-Spiegeln sehr zufrieden.

Laut der Homepage von EMUK gibt es für den Dicken aber nur Spiegel für das Modell Baujahr 2004 bis Baujahr 11/2006. Hat sich seitdem der Spiegel überhaupt geändert?

Gruß, Volker

---

**Beitrag von „Wespe“ vom 22. November 2007 um 09:41**

[Zitat von advokat](#)

Moin,

da ich mit dem Dicken einen fast 2,50 m breiten Wowa ziehen will brauche ich ein paar Rückspiegel. Aus meinen Sharan-Zeiten bin ich mit den fahrzeugspezifischen EMUK-Spiegeln sehr zufrieden.

Laut der Homepage von EMUK gibt es für den Dicken aber nur Spiegel für das Modell Baujahr 2004 bis Baujahr 11/2006. Hat sich seitdem der Spiegel überhaupt geändert?

Gruß, Volker

Ich habe die EMUK Spiegel auf meinem Dicken, allerdings Bj. 2006, da ich auch einen WW mit 2,50m Breite ziehe.

Meines Wissens nach haben sich die Spiegel vom T. nicht geändert.

Könnte Dir anbieten das auszuprobieren, wenn Du aus dem westl. Ruhrgebiet kommst.

Gruß

Wespe

---

## Beitrag von „Heinz“ vom 22. November 2007 um 10:28

### [Zitat von advokat](#)

Moin,

da ich mit dem Dicken einen fast 2,50 m breiten Wowa ziehen will brauche ich ein paar Rückspiegel. Aus meinen Sharan-Zeiten bin ich mit den fahrzeugspezifischen EMUK-Spiegeln sehr zufrieden.

Laut der Homepage von EMUK gibt es für den Dicken aber nur Spiegel für das Modell Baujahr 2004 bis Baujahr 11/2006. Hat sich seitdem der Spiegel überhaupt geändert?

Gruß, Volker

Hallo,

Ich habe mir von EMUK im Jahr 2004 die **Universalspiegel** geholt. Diese waren nicht spezifisch für den Touareg angegeben, passen aber bestens und sind problemlos zu montieren/demontieren.

Momentan scheint es das Universalmodell [UNIVERSA III](#) zu geben. Ob das allerdings definitiv auf MJ2007 passt, kann ich nicht sagen.

gruß  
Heinz

---

## Beitrag von „juma“ vom 22. November 2007 um 10:42

Servus,

### [Zitat von advokat](#)

[...]Laut der Homepage von EMUK gibt es für den Dicken aber nur Spiegel für das Modell Baujahr 2004 bis Baujahr 11/2006. Hat sich seitdem der Spiegel überhaupt geändert?

die Spiegelform hat sich definitiv geändert. Ob sich diese Formänderung allerdings auf die Befestigungsmöglichkeiten auswirkt, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen.

---

### **Beitrag von „bürstenbinder“ vom 22. November 2007 um 10:55**

Hallo,

ich habe die aufsteckbaren von Oppi.

Spiegel des Touareg Facelift sind gleich wie beim Audi Q7.

Die Spiegel sind in nur 20 sec. am Fahrzeug montiert.

<http://www.caravanspiegel.de>

Gruß Frank.

.

---

### **Beitrag von „Wespe“ vom 22. November 2007 um 11:04**

[Zitat von bürstenbinder](#)

Hallo,

ich habe die aufsteckbaren von Oppi.

Spiegel des Touareg Facelift sind gleich wie beim Audi Q7.

Die Spiegel sind in nur 20 sec. am Fahrzeug montiert.

<http://www.caravanspiegel.de>

Gruß Frank.

.

Alles anzeigen

Ich hatte auf meinem Touran die Oppi, war damit nicht zufrieden. Die Gummistöpsel verutschten ständig und irgendwann war es dann passiert, Alu trifft Spiegelgehäuse, da war der Lack ab ...

Die EMUK sind gepolstert, da rutscht nix, da klappert nix und genauso schnell sind sie auch drauf.

Gruß

Wespe

---

### **Beitrag von „advokat“ vom 22. November 2007 um 23:15**

Hab noch mal bei EMUK gestöbert - es gibt für den Dicken ab Bj. 2007 einen speziellen Spiegel mit der Bezeichnung "Universa III N", wichtig ist das "N". Sind lieferbar ab 02/2008!

Volker

---

### **Beitrag von „Bernd S“ vom 23. November 2007 um 01:24**

Mein Wohnwagen ist 2,30m breit. Werde aber leider erst an Pfingsten das erstmal mit ihm fahren. Meint Ihr, ich bräuchte auch die Spiegel?

Bei meinem Vorgängerfahrzeug (5er BMW) gings ohne ganz gut.....

---

### **Beitrag von „Stein“ vom 23. November 2007 um 06:27**

Hey,  
mein Eriba ist 2.4m breit und es geht perfekt ohne Aufsatzspiegel.  
Gruß  
Eric

---

### **Beitrag von „Heinz“ vom 23. November 2007 um 10:56**

#### Zitat von Bernd S

Mein Wohnwagen ist 2,30m breit. Werde aber leider erst an Pfingsten das erstmal mit ihm fahren. Meint Ihr, ich bräuchte auch die Spiegel?  
Bei meinem Vorgängerfahrzeug (5er BMW) gings ohne ganz gut.....

#### Zitat von Stein

Hey,  
mein Eriba ist 2.4m breit und es geht perfekt ohne Aufsatzspiegel.  
Gruß  
Eric

Also ich bin für die Spiegel ganz dankbar, auch bei einem 2,3m Wohnwagen. Ohne die Spiegel gibt es doch einen erheblich Bereich, der nicht eingesehen werden kann. Wenn man normalen Spiegel und Extraspiegel beobachtet, dann sieht man ein Fahrzeug seitlich oft nur in einem oder in dem anderen Spiegel. Auch beim Rangieren auf engen Campingplätzen (z.B. in Italien) sind die Extraspiegel sehr hilfreich.

Ich würde mir das Geld für die Spiegel nicht sparen.

gruß  
Heinz

---

### **Beitrag von „Bernd S“ vom 23. November 2007 um 11:29**

Danke für Eure Tips.



Pfingstmontag,

) erst mal ohne probieren; sozusagen als Generalprobe für den Sommerurlaub.  
(Griechenland; Hin-und Rückweg ca. 5500Km)

Bei meinem 5er hatte ich das Problem, daß die Dinger erstens geflattert haben, und man eh nicht wirklich viel erkennen konnte, und zweitens haben die Sch....teile so allmählich den Lack vom Spiegel "entfernt", und deshalb war letztes Jahr ohne Spiegel angesagt.

Sogar die Serbischen Polizisten haben kein Wort über die Spiegel verloren..... (Nur über die Geschwindigkeit 🤔 )

So eindeutige Vorschriften gibts ja da zum Glück immer noch nicht.

---

### Beitrag von „knuvi“ vom 16. Juli 2009 um 00:18

Hi,

ich habe einen V6 TDI Facelifting von 2008 und ich suche Anhängerspiegel. Ich ziehe ein Boot von 2,50 m Breite.

Wer kann mir einen Tipp geben oder hat Erfahrung?

Ich habe auf einem Parkplatz einmal ein Fahrzeug (andere Marke) gesehen, das hatte Anhängerspiegel mit Magnetplatten auf den Türen befestigt. Ich fand`s gut.

Weiß jemand etwas darüber?

Danke und Gruß an alle

knuvi

---

### Beitrag von „Bernd S“ vom 16. Juli 2009 um 00:33

Ui! Da würde ich aber die Finger von weglassen....

Ein "Hängenbleiber" mit den Spiegeln, und Du hast die schönsten Beulen in der Tür.... Mal ganz abgesehen von den Kratzen, die so eine Magnetplatte verursachen kann.....

Aber nur meine Meinung.....

Ich fahre mit Wohnwagen, und bin bisher immer prima ohne Spiegel ausgekommen...

### **Beitrag von „knuvi“ vom 17. Juli 2009 um 07:37**

Hi Bernd S,

danke für deinen Tipp. Ich glaube, Du hast Recht: ich lasse die Finger davon!

Aber Wohnwagen: Wie breit ist deiner?

Ich kenne mich da nicht so aus; mein Freund hatte mal einen "ganz Breiten" und der war 2,40!

Er sagte damals, die sind sonst 2,00 bis 2,20 m .

Viele Grüße

knuvi

---

### **Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 17. Juli 2009 um 09:10**

Hallo schau mal auf ...caravanspiegel.de Hab meine auch da her schon das dritte auto..bin sehr zufrieden werden am Spiegel befestigt.Sind sehr leicht (alu)..

Gruß Thomas....V6 TDI---WOWA--HOBBY--540....(2,30 m).....

---

### **Beitrag von „Fisch“ vom 17. Juli 2009 um 09:41**

Hallo knuvi,

habe meine vorgestern gerade in die Bucht gestellt:

<http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d...em=270427189491>

Gruß

Fisch

---

### **Beitrag von „knuvi“ vom 19. Juli 2009 um 18:52**

Hallo Fisch,  
habe mir gerade die Spiegel bei ebay angesehen.  
Sind die Spiegel in Ordnung? Wie alt sind sie? Ist der Gummi okay (nicht rissig, alle Zähne dran)? Wenn das alles gut ist und der Preis stimmt, würde ich sie nehmen. Leider kann ich nicht bis zum Auktionsende warten, da ich Sa. oder So. los fahre. Wir müssten uns möglichst bald hier einig werden, damit Du den Versand noch schaffst. Wie schnell ist Hermes?  
Viele grüße  
knuvi

---

### **Beitrag von „Fisch“ vom 20. Juli 2009 um 08:11**

Hallo knuvi,  
die Spiegel sind etwa 8 Jahre alt aber völlig i.O., auch die Gummis haben keine Risse oder ähnliches. Mit DHL wäre innerhalb von zwei Tagen zugestellt. Mach mir per PN ein Angebot mit allen Daten (Name, Anschrift), wenn es mir zusagt beende ich die Auktion, teile Dir meine Kontoverbindung mit und schicke die sie heute oder morgen mit DHL.  
Gruß Fisch

---


### **Beitrag von „MilleKai“ vom 11. September 2009 um 08:43**

Liebe Gemeinde ,

ich beabsichtige mit einem Wohnwagenanhänger zu verreisen.

Thema: zusätzliche Außenspiegel!

Ich bin ja der Meinung es sollte ohne gehen. Man sieht nicht restlos alles - aber es reicht!

Bevor ich während der Fahrt merke, daß es garnicht geht und verzweifelt mit Anhänger irgendwo Zusatzspiegel suchen muß.....WER hat Erfahrung und teilt diese mit mir? 

Danke Euch jetzt schon.

---



## Beitrag von „dlu“ vom 11. September 2009 um 09:51

Breite und Länge des WW?

Unser WW ist summasummarum 8,00 m lang und 2,50 m breit, da geht ohne Spiegel mit zusätzlicher Verlängerung gar nichts!!!! Somit sehe ich auch das Ende des Gespanns.

Hätte ich im Juni die Zusatzspiegel nicht gehabt, wäre der Reifenplatzer am WW - Qualm - nicht so glimpflich vonstatten gegangen.

Auch beim Überholen, Rückwärtsrangieren etc. möchte ich auf die Zusatzspiegel nicht verzichten, du hast einfach die bessere Übersicht.

Für uns ein absolutes Muss!

Ansonsten 'mal suchen nach Wohnwagen und/oder Spiegel. Diskussion übers pro und contra gab's auch [hier](#)

---

## Beitrag von „MilleKai“ vom 11. September 2009 um 12:00

Danke liebe Doro,  

Breite ist 2,29m.

Die Meinungen der Mitglieder scheinen da, wie immer, nicht eindeutig zu sein.

 Mal schau.

Und allzu teuer sind die Dinger ja auch nicht.

---

## Beitrag von „kelle“ vom 11. September 2009 um 12:36

[Zitat von dlu](#)

Breite und Länge des WW?

Unser WW ist summasummarum 8,00 m lang und 2,50 m breit, da geht ohne Spiegel mit zusätzlicher Verlängerung gar nichts!!!! Somit sehe ich auch das Ende des Gespanns.

Hätte ich im Juni die Zusatzspiegel nicht gehabt, wäre der Reifenplatzer am WW - Qualm - nicht so glimpflich vonstatten gegangen.

Auch beim Überholen, Rückwärtsrangieren etc. möchte ich auf die Zusatzspiegel nicht verzichten, du hast einfach die bessere Übersicht.

Für uns ein absolutes Muss!

Ansonsten 'mal suchen nach Wohnwagen und/oder Spiegel. Diskussion übers pro und contra gab's auch [hier](#)

Alles anzeigen

Genau meine Meinung. Mein WW ist über alles ca 7,5 m lang und 2,30 breit ich würde nicht ohne Aufsatzspiegel fahren.

Gruß Torsten

---

## Beitrag von „bluwe“ vom 11. September 2009 um 13:00

[Zitat von MilleKai](#)

Danke liebe Doro,   

Breite ist 2,29m.


Die Meinungen der Mitglieder scheinen da, wie immer, nicht eindeutig zu sein.



 Mal schaun.

Und allzu teuer sind die Dinger ja auch nicht.

Alles anzeigen

Hallo

und die hässlichen Zweibeiner die mein Vater 1980 seiner damaligen S-Klasse verpasst hat gibt es (so glaube ich) auch nicht mehr... 

Ich benutze ggf. welche die mittels Gummi am Spiegel des Fahrzeugs befestigt werden, so kann man sie zumindest auf der Fahrerseite auch optimal einstellen und muss nicht immer den Beifahrer rausjagen...  

---

### **Beitrag von „Bernd S“ vom 11. September 2009 um 14:57**

Ich bin jetzt aktuell 5000 Km mit WW gefahren (L.:770, B.:230)

Ohne Zusatzspiegel oder ähnliches.

Keine schlechten Erfahrungs gemacht; obwohl die Route auch Stadt "Rundfahrten" beinhaltet hat. (Belgrad, Budapest, und Thessaloniki)

Ist mir ohne lieber, als mit den ewig zitternden Zusatzteilen, die dann auch noch den Lack zerkratzen. Und wenn's nur am Spiegel ist..

---

### **Beitrag von „60rawi“ vom 11. September 2009 um 16:27**

@ millekai

- viele Fahrer, viele Meinungen. Damit es Dir nicht zu leicht gemacht wird... Fahren seit einigen Jahren mit Wowa. Beim Händler gleich Spiegel der Fa. 'Oppi' gekauft. Knapp an 100,-€ und vollauf zufrieden. Kein extremes Wackeln, leichte Montage mit einer Rändelschraube. Wie sie aussehen kannst Du Dir hier <http://www.campingartikel.net/index.php?list=WG46> ansehen. Auch beim Fahrzeugwechsel wieder auf Oppi gekommen. Solltest Du darauf zurückgreifen wollen, brauchst Du beim GP-Modell die Halter vom Q7. Viel Spass im übrigen im Urlaub.

---

### **Beitrag von „dlu“ vom 12. September 2009 um 10:49**

Also wir haben folgende Spiegel: [Huckepack 2](#) , aber nochmals verlängert.

Unten Photo des Spiegel am T und Vorderansicht des T mit einem 2,50 m breiten WW. Da ist zu sehen, wieviel so'n WWägelchen übersteht!