

## 9,5 x 22 ET45 ???

**Beitrag von „MariusTrifan“ vom 6. Dezember 2010 um 08:31**

Hallo zusammen,

wir möchten uns für unseren Touareg gerne schöne 22 Zoll Sommerräder holen.  
Doch leider gibt es einige Unklarheiten bezüglich der Passgenauigkeit.

Wir haben diese hier ins Auge gefasst:

<http://cgi.ebay.de/22zoll-Alufelg...=item27b6fe149b>

Uns stellt sich allerdings die Frage, wie ist es mit der Eintragung.

Werden wir wirklich diese Verbreiterungen brauchen, oder bekommen wir die Felgen auch so eingetragen?

MFG

Evtl. würden wir auch ganz gerne 10 x 22 fahren.

---

**Beitrag von „juma“ vom 6. Dezember 2010 um 08:37**

Servus,

[Zitat von MariusTrifan](#)

[...]

Werden wir wirklich diese Verbreiterungen brauchen, oder bekommen wir die Felgen auch so eingetragen?

MFG

Evtl. würden wir auch ganz gerne 10 x 22 fahren.

Im Endeffekt entscheidet das der TÜV bzw. die Eintragung vornehmende Einrichtung.

Fakt ist, dass VW maximal 9" Felgenbreite ohne Flaps (Kotflügelverbreiterung) in der EWG-Übereinstimmungserklärung eingetragen bekommen hat.

9,5", wie sie bei W12 und R50 Serie sind, bedürfen der Flaps.

Vielleicht gibt es aber auch den ein oder anderen Prüfer, der es mit all den Dingen nicht ganz so genau nimmt. Dann steht einer Eintragung dieser Walzen nichts im Wege.

Das alles hätte dir übrigens auch die SuFu vermittelt 😊

---

### **Beitrag von „MariusTrifan“ vom 6. Dezember 2010 um 09:00**

ja so weit waren wir aber auch schon.

Die Sache ist nur die, das ich reale Erfahrungsberichte haben wollte, was denn wirklich passt und was nicht. Habe schon Viele T- gesehen, mit 22 Zoll felgen, auch ohne Flaps.

MFG

---

### **Beitrag von „kurbler“ vom 6. Dezember 2010 um 18:37**

Servus,

ich habe diese <http://www.rh-alurad.de/felgen.aspx?de...hrungid=1&fp=55> bei mir drauf mit 295/30/22 und brauchte keine Verbreiterungen  
falls der link nicht funktioniert es handelt sich um eine 10x22 von RH Typ ND Ultra

vg  
peter

---

### **Beitrag von „kurbler“ vom 6. Dezember 2010 um 19:17**

hab gerade gesehen das die von Dir Anvisierten eine et von 45 haben dafür aber nur 9,5" Breit sind, die RH sind et 55 dafür aber 10" Breit wenn ich richtig gerechnet habe müßten die von Dir anvisierten Räder 3,65 mm mehr rausstehen und da der Reifen bestimmt fast mit der Felge bündig sein wird, müßte es passen

10" = 25,4 cm => Felgenmitte 254mm /2 - 55 mm => 72,00 mm

9,5" = 24,13 cm => Felgenmitte 241,3mm /2 - 45mm => 75,65 mm

---

## **Beitrag von „dark-bunny“ vom 7. Dezember 2010 um 19:30**

Hallo Marius,

ich habe auch 9.5 x 22 ET 45 mit 265/35 22 drauf,ohne Verbreiterung.Kommt ganz auf den Prüfer an der die Einzelabnahme macht.Hier in Bonn sind die Prüfer ganz locker und sehr hilfsbereit.

Viele Grüße

Karl-Heinz