

Garagentoröffner nachrüsten

Beitrag von „Blazer_x“ vom 23. März 2011 um 19:36

Hallo,

kann man den Garagentoröffner beim neuen wenn man den vergessen hat auch nachrüsten?

Da am neuen ja die meisten Ablagemöglichkeiten des alten nicht mehr vorhanden sind ist der eingebaute Öffner echt was wert.

Bitte um Antworten.

Gruß Blazer

Beitrag von „Mike3.80“ vom 12. November 2013 um 20:21

Gibt es hier Erkenntnisse bzw Lösungen?

Beitrag von „Kerstinflorian“ vom 12. November 2013 um 21:59

Hatte mich mal mit der Inbetriebnahme auseinandergesetzt. Hierbei fiel mir auf das jenes System (anscheinend) bis auf die Stromzufuhr nicht mit der eigentlichen Boardelektronik gekoppelt ist. Sprich es wird, solltest Du Glück haben, lediglich eine neue Deckenamartur notwendig sein.

Allerdings bin ich mir nicht sicher ob die Antenne über ein Steuergerät verbunden ist...

http://www.sommer.eu/tl_files/somme...gsanleitung.pdf

Alternativ:

<http://www.homelink.com/program/instru.../0/0/0/0/german>

Bildmaterial ist zwar nicht identisch allerdings meine ich, dass der Hersteller der selbige ist.

Kann mich natürlich irren 😊

LG
Flo

P.S.:

Selbst russische Werkstätten möchten für dieses Upgrade um die 660€ (29000 Rubel) wird hier wohl nicht viel günstiger ausfallen.

<http://touareg-service.ru/index11.html>

Beitrag von „Janni“ vom 13. November 2013 um 09:28

Moin,

jau der Hersteller ist der selbe.

Event. gibt es eine Alternative. Ich meine mal eine Garagentorfernbedienung in Form eines Zigarettenanzünders gesehen zu haben, der dann auch im selbigen Platz findet.

Rauchen ist eh out, Dampfen ist angesagt 😊

...aaaah gefunden! Hier zB:

<http://www.handsender-express.com/hersteller+:+H...CFQ1f3godGQMAfw>

Beitrag von „cruiser59“ vom 13. November 2013 um 11:28

Die Zigarettenanzünderlösung hab ich bei mir für mein Steinau (Hörmann) Tor.

Beitrag von „Tornadosailor“ vom 13. November 2013 um 14:02

[Zitat von cruiser59](#)

Die Zigarettenanzünderlösung hab ich bei mir für mein Steinau (Hörmann) Tor.

Moin,

den Sender für den Zig.anzünder habe ich einfach zerlegt, weil der untere Teil nicht etwa zum Laden oder zur Stromzufuhr dient, sondern nur für festen Halt in der Buchse sorgt. Den oberen

Teil mit dem Knopf dann am hinteren Teil der Dachkonsole mit einem stark klebenden Klettband befestigt - fertig! Dort befindet sich wohl auch die Originallösung.

Gruß

Jan