

# Gurt blockiert Rücksitzbank

**Beitrag von „donato“ vom 15. Juli 2011 um 14:55**

Hi Leute hab die Rücksitzbank hinter Beifahrersitz umgeklappt....

Dann das Problem, kann sie nicht mehr hochklappen, da der Gurt der in der Rückenlehne integriert ist, dies verhindert.

Hab dann versucht die untere Schraube der Gurtschnalle zu lösen aber durch den steilen Anstellwinkel hab ich natürlich die Vielzahnschraube vernudelt und bekomme diese nicht raus um den Gurt zu lockern.

Hat jemand ne idee wie ich den Gurt längen kann um unter umständen das Gurtschloss zu entspannen und der Gurt wieder freigängig ist

Vielleicht hat auch das Gurtschloss einen weg....

Danke im Vorraus

Donato

---

**Beitrag von „macko“ vom 15. Juli 2011 um 15:06**

Hallo donato,  
Das ist kein neues Problem.

Hier kannst du dich etwas einlesen...

<https://www.touareg-freunde.de/search.php?searchid=119076>

BTW, ich würde die Schraube zwischen den Lehnen hinten unten lösen.

Gruß  
Marco

---

**Beitrag von „queenstourer“ vom 15. Juli 2011 um 15:10**

Hallo,

hab genau das gleiche Problem bei mir auch gehabt. Bin sofort zum Freundlichen weil ich keinen passenden Schraubenschlüssel hatte u der hat Sie mir gelöst.

Haben dann den Gurt getestet u alles war ok. Gurt wieder fixiert u festgemacht, umgeklappt u das gleiche Problem wieder. Bekomm jetzt anstandslos nen neuen Gurt. Hoffe dann gehts wieder. Danke das gleiche wird bei dir auch sein. Der Freundliche meinte das läge wahrscheinlich am Winkel des Gurtstraffers, das er nur im umgeklappten Zustand sich sperrt.

Hab mir auch die obere Abdeckung des Gurtes dabei kaputt gemacht. Aber die muss ja sowieso ausgetauscht werden.

Gruss u viel Glück

Martin:D

---

### **Beitrag von „EzioS“ vom 15. Juli 2011 um 15:12**

Marco, der Link ist tot ?



[donato](#): Nur um das richtig zu verstehen, der Gurt ist ins Schloß gesteckt und dann umgeklappt, korrekt??



---

### **Beitrag von „macko“ vom 15. Juli 2011 um 15:17**

Hi Etui, gibt's doch gar Net, hab ihn extra vorher noch probiert...

---

### **Beitrag von „macko“ vom 15. Juli 2011 um 15:20**

Hab grad noch mal probiert, bei mir funzt das.

War ein Link zur Suche mit den Begriffen Gurt + Rücksitz\*.

Gruß  
Marco

---

### Beitrag von „EzioS“ vom 15. Juli 2011 um 15:32

[Zitat von macko](#)

.... Etui ....

Ja ne --- ist klar.....?!?!?



Message: "vBulletin-Systemmitteilung: Deine Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuche es mit anderen Suchbegriffen."



---

### Beitrag von „macko“ vom 15. Juli 2011 um 17:26

Hi Ezio,

Auf Deine Reaktion hab ich schon gewartet. 😊

Hab's nach dem Erstellen auch gesehen, aber leider war eine Änderung via iPhone / iPad nicht mehr möglich...

Und smileys gehen auch nicht \*arrrg\*

Grüße  
Marco

---

## **Beitrag von „coala“ vom 15. Juli 2011 um 17:57**

Servus zusammen,

da sollte was dabei sein:

[Link 1](#)

[Link 2](#)

Grüße  
Robert

---

## **Beitrag von „donato“ vom 15. Juli 2011 um 19:03**

Ersteinmal Danke für die Zahlreichen Antworten...

Hiermit bitte ich die Ausdrucksweise in der Fragestellung zu entschuldigen!!!!

Die Wörter mit SCH.... werde ich in Zukunft vermeiden::::::::::::

Muss gleich mal versuchen die Rückenlehnen zu demontieren um besser an die untere vernudelte Schraube die zur Befestigung dient zu kommen, habs vorher mit angeklappter Lehne schon mit nem Meissel versucht um diese zu lösen aber hat leider wegen der beengten Platzverhältnisse nicht geklappt....

---

## **Beitrag von „macko“ vom 15. Juli 2011 um 21:19**

Hi,

Zum Lösen besser mal mit ner Grippzange versuchen. Die Vielzahn sind mit relativ wenig Drehmoment angezogen.

Wenn du die Lehnen in der Mitte gelöst hast, lassen sie sich vom äußeren Dorn aber trotzdem nur zur Mitte hin abziehen, wenn die Lehne vorne ca 20-30 cm angehoben ist....

Gruß  
Marco

---

### **Beitrag von „donato“ vom 17. Juli 2011 um 11:14**

Problem behoben!!!!!!!!!!!!!!

Dank Eurer Hilfe und der wertvollen Tipps, hab dann die Rückenlehne 2/3 ausgebaut komplett gedreht verdreht und dann den Gurt entspannen können...

Jetzt gehts wieder , aber ohne Tipp mit ankippen der Bank und dann rausziehen hätt's wahrscheinlich nicht geklappt

DDDDAAAAAAAAAANNNNNNNNNNKKKKKKKKKEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

---

### **Beitrag von „macko“ vom 18. Juli 2011 um 11:35**

[Zitat von donato](#)

Jetzt gehts wieder , aber ohne Tipp mit ankippen der Bank und dann rausziehen hätt's wahrscheinlich nicht geklappt

Hi,  
Bitteschön!)

Hab da auch schonmal ganz schön lang dran rum, bis ich die Lehnen aus dem seitlichen Dorn hatte. Aber gewusst wie, ist es pippifax....

Grüsse  
Marco