

Kabel Wegbeschreibung

Beitrag von „agroetsch“ vom 17. November 2004 um 22:03

Hallo,

nachdem heute mein Dietz 1215 Audio Adapter gekommen ist, kann ich meine ersten Versuche einen mp3-Player (vorerst nur ein USB-Stick, was Anständiges kommt dann wenns läuft) ans Navi anzuschließen unternehmen.

Kann mit irgendjemand der derartige Versuche schon unternommen hat, mal einen Ratschlag geben, wie ich mit dem Kabel vom Radioschacht am besten in den Bereich der Mittelkonsole (Aschenbecher etc.) komme? möchte nicht einfach sämtliche Verkleidungsteile abreißen und dabei zerstören.

Kann man die Schalthebelmanschette (Schalter) einfach nach oben abziehen wie bei Golf IV/Bora??

Vielleicht gibts ja sogar irgendwo einen bebilderte Anleitung!!

Danke schon mal für Eure Hilfe.

Beitrag von „Sandokahn“ vom 17. November 2004 um 22:28

Hallo

Am einfachsten und für versuche am praktikabelsten inst folgende Variante :

Navi raus

unter dem Navi den Blindstopfen (wenn keine PDC) entfernen und kabel nach hinten durchfädeln

die Alternative ist mit Fingerbrechen verbunden und daher nur auf Anfrage zu erhalten 😄

MfG Sandro

Beitrag von „andreas“ vom 17. November 2004 um 22:34

In irgendeinem Beitrag zum Nachrüsten von Keyless Access gab es einen link, in dem der Ausbau von den Verkleidungen in der Mittelkonsole beschrieben war.

Bin aber schon über 40 und zunehmend vergesslicher, musst Du also mit jugendlichem Fleiß ausgleichen. 😄

Ansonsten kann eine ordentliche Hohlladung (sprengtechnisch) den Weg bahnen. 🤖

Gruß
andreas

Beitrag von „agroetsch“ vom 17. November 2004 um 22:46

Hallo,

@Sandokahn

Habe im Moment das Kabel aus dem nicht vorhandenen PDC-Schalter 'rausbaumeln, da ich mir beim Versuch das hinterm Navi runterzuschieben alle Finger gebrochen habe..

Sieht halt nur besch... aus aber für 'nen Soundcheck auf der Fahrt ins Büro morgen muss es reichen.

@andreas

Danke auch Dir für den Tipp. Um deine Erinnerung aufzufrischen hier der Link (habe ich gefunden..) ([klick](#))

Mal sehen wie es weitergeht.. Das ist ja schon eine Operation!!!

Beitrag von „andreas“ vom 17. November 2004 um 22:55

▮ Zitat von agroetsch

Hallo,
@andreas

Danke auch Dir für den Tipp. Um deine Erinnerung aufzufrischen hier der Link (habe ich gefunden..) ([Klick](#))

Merci, war ja nur zu faul zum Suchen, habe beim runterladen ein paar Bilder vermüllt. 😄



andreas

Beitrag von „agroetsch“ vom 23. November 2004 um 15:55

Hallo,

habe den Dietz Adapter jetzt endlich zum Laufen bekommen 🎧 📺 🗣️

Hätte man mir ja auch sagen können dass ich für externe Audio Geräte erst den nur-Audio Eingang deaktivieren und den Audio/Video-Eingang auf "Nur Audio" umstellen muss.. grrrr..

Auf jeden Fall habe ich mir in den erwähnten Nicht-PDC-Blindstopfen eine Klinkenbuchse eingebaut, da kann ich jetzt den MP3-Player meines Vertrauens einstöpseln. Ist für den Übergang eine saubere Lösung. Mache heute abend mal ein Bild von.

Beitrag von „Carli“ vom 23. November 2004 um 20:20

[agroetsch](#)

Diese Erfahrung musste ich leider auch machen. (AUX) Ich habe den 1215 Adapter verbaut (verbauen lassen). Vor Abholung des T gab ich dem 😊 den Adapter und ein 12V Kabel, mit der Aufgabe, diese in das untere Ablagefach der Mittelarmlehne zu verlegen. Zuerst hatte ich beim ersten Versuch den Verdacht, die Kabel wären nicht korrekt angeschlossen, bis ich nach längerem Ausprobieren den AV-Kanal verwendet habe.

Beitrag von „dummytest“ vom 24. November 2004 um 10:17

Zitat von agroetsch


Hallo,

habe den Dietz Adapter jetzt endlich zum Laufen bekommen

Hätte man mir ja auch sagen können dass ich für externe Audio Geräte erst den nur-Audio Eingang deaktivieren und den Audio/Video-Eingang auf "Nur Audio" umstellen muss.. grrrrr..

Auf jeden Fall habe ich mir in den erwähnten Nicht-PDC-Blindstopfen eine Klinkenbuchse eingebaut, da kann ich jetzt den MP3-Player meines Vertrauens einstöpseln. Ist für den Übergang eine saubere Lösung. Mache heute abend mal ein Bild von.

Oh, das hätte ich wohl wirklich hier posten sollen.

Meine Werkstatt hatte bereits 2 Stunden!!! rumprobiert und mich dann angerufen, dass der Adapter kaputt sei..... 

Gut, dass ich niemandem glaube, der an einer Art Computer rumfummelt sondern immer alles selber ausprobieren muss. Mein Glück (für die Rechnung....), dass ich nach 5 Minuten die richtige Einstellung erwischte habe 😄

Ihr hättet mal das dumme Gesicht vom Werkstattmeister sehen sollen, als ich ihn fragte, ob ihm sowas öfters passiert 😄 :D, das wäre doch nun wirklich ein logischer Versuch gewesen.....

Beitrag von „agroetsch“ vom 25. November 2004 um 10:38

Hallo,

hier mal ein Bild von meiner augenblicklichen Lösung mit Klinkenbuchse im PDC-Blindstopfen:

Beitrag von „00touareg“ vom 13. Januar 2005 um 08:52

Hallo

Warum benutzt du den Dietz 1214 wenn du nur einen MP3 Player anschließen möchtest ? Der Dietz 1214 ist doch ein Video-Adapter und kostet über 200 Teuros.

Würde da nicht auch ein "nur" Audio-Adapter Dietz 1215 ausreichen ?

Ich habe in meinem Touareg (Q4/2004) die VW Navi und möchte einen MP3 Player oder einen Walkman (Ja, ich habe noch Cassetten) anschließen.

Passt der Dietz 1215 nicht ? 😞

Grüße,

00Touareg

Beitrag von „Lollo050968“ vom 13. Januar 2005 um 09:47

@Sandokahn: Wenn mein Dicker geliefert wird hat er aber PDC, wie bekomme ich das Kabel (Icelink plus für Ipod) dann am elegantesten verlegt 😞

[agroetsch](#) : Sieht gut aus, solltest Du bei VW in der Abteilung Verbesserungen und Vorschläge abgeben 😊

Lollo

Beitrag von „agroetsch“ vom 13. Januar 2005 um 10:07

Zitat von 00touareg

Hallo

Warum benutzt du den Dietz 1214 wenn du nur einen MP3 Player anschließen möchtest ? Der Dietz 1214 ist doch ein Video-Adapter und kostet über 200 Teuros.

Würde da nicht auch ein "nur" Audio-Adapter Dietz 1215 ausreichen ?

Ich habe in meinem Touareg (Q4/2004) die VW Navi und möchte einen MP3 Player oder einen Walkman (Ja, ich habe noch Cassetten) anschließen.

Passt der Dietz 1215 nicht ? 😞

Grüße,
00Touareg

Alles anzeigen

Hallo,

ist natürlich ein 1215.. Habe ich mich vertan. Der 1215 reicht dafür völlig.

Beitrag von „jamesbond“ vom 13. Januar 2005 um 10:59

Zitat von Lollo050968

wie bekomme ich das Kabel
(Icelink plus für Ipod) dann am elegantesten verlegt 😞
Lollo

schau mal [HIER](#)

LG
james

Beitrag von „agroetsch“ vom 13. Januar 2005 um 11:09

Hallo,

ja genau so ist meiner jetzt ja auch befestigt.. Die Buchse habe ich erst einmal wieder entfernt.. Kann man ja schnell tauschen, der Blindstopfen kostet auch nur 'nen Euro fuffzig.

Hinter dem Brodit-Halter kann man prima das Kabel seitlich neben dem Navi rauskommen lassen.

Beitrag von „Lollo050968“ vom 13. Januar 2005 um 11:32

Danke! Hatte ich auf dem Bild nicht richtig gesehen. Manchmal ist ein großes Spaltmass doch gut. 😄

Lollo