

# Zollstock und Touareg mit AHK bitte

**Beitrag von „juma“ vom 19. Juni 2012 um 10:15**

Servus,

ich habe bei [heck-pack](#) einen Heckträger inklusive Alukiste bestellt.

Da ich derzeit aus beruflichen Gründen keinen Zugriff auf meinen Touareg habe, benötige ich mal die Hilfe eines freundlichen Forenjüngers:

Ich brauche den Abstand von der geschlossenen Klappe bis Mitte Kugelkopf (am besten einmal Klappe-AHK und einmal Stoßfänger-AHK) sowie das Maß, Oberkante/Mitte Kugelkopf bis Unterkante Klappe wenn diese sich mit der Unterkante über dem Kugelkopf beim Öffnen befindet.

Am idealsten wäre es, wenn das jemand mit einer elektrischen AHK ermitteln könnte. Ich glaube zwar nicht, dass es einen Unterschied in den Abmaßen gibt zwischen abnehmbar und elektrisch ausschwenkbar, aber ausschließen will ich es auch nicht.

Danke schon mal für eure Mühen! 

---

**Beitrag von „queenstourer“ vom 19. Juni 2012 um 10:46**

Hallo Uli,

ich war jetzt mal kurz draussen und hab hoffentlich richtig gemessen was du benötigst:

Zwischen geschlossener Klappe und Oberkante Kugelkopf liegen 22 cm,

zwischen Stossfänger und Mitte Kugelkopf sind es 12 cm,

und bei geöffneter Heckklappe über dem Kugelkopf so zwischen 37 und 40 cm, je nachdem wie schief ich von oben geschaut habe.

Hoffe das hilft dir erstmal,

gruss

Martin

---

**Beitrag von „juma“ vom 19. Juni 2012 um 10:50**

Servus Martin,

danke dir erst mal! Hast du eine elektrische oder eine abnehmbare AHK?

Die Werte sind genau die, die ich suche 😊👍

---

**Beitrag von „queenstourer“ vom 19. Juni 2012 um 11:21**

Hey,

eine elektrische AHK!

Gruss

Martin

---

**Beitrag von „juma“ vom 19. Juni 2012 um 11:42**

Servus,

danke nochmals, Werte schon weitergegeben! 😊👍

---

**Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 19. Juni 2012 um 23:48**

[Zitat von juma](#)

Servus,

Da ich derzeit aus beruflichen Gründen keinen Zugriff auf meinen Touareg habe....

[OT]**Oh Uli!**

**Deinen oder Einen!?**

**Das ist aber sowas von geflunkert. Kannst ja mal am Humvee messen** 😄 [/OT]

LG

Manu

Safe return!