

Referenzzahl Scheinwerfer

Beitrag von „Fisch“ vom 4. November 2013 um 08:20

Moin zusammen,

meinem Dicken werden diese Woche für unsere Nordfahrten Zusatzfernscheinwerfer mit der Referenzzahl 25 verpasst.

100 dürfen ja nicht überschritten werden, hat jemand zufällig die Referenzzahlen für das Fernlicht und das Abblendlicht für den 7L mit Bixenon parat ?

Gruß
Fisch

Beitrag von „WTDM“ vom 4. November 2013 um 12:14

Hallo Fisch ,

die max Referenzzahl aller Scheinwerfer dürfen 75 nicht überschreiten .

Sollen die Scheinwerfer auf dauer montiert bleiben ? Wenn nicht , schau zu das es da vorn richtig hell wird .

In Schweden fahren sie meist mit 3 Zusatzfernlichtern zu den Serienmässig vorhandenen herrum .

Falls dir dort ein LKW in der Dunkelheit entgegen kommt , meinst das die Sonne aufgeht 😎

22 Fernlichter hatte ich mal an einem Baumlastler gezählt . Und glaub nur nicht das diese nur 55Watt Lämpchen montiert hatten . Da sind 100 oder 130 Watt leuchten drin .

gruß

Werner

Beitrag von „Fisch“ vom 4. November 2013 um 13:43

Hallo Werner,

75 war einmal, zwischenzeitlich ist der Wert auf 100 heraufgesetzt.

Die Zusatzscheinwerfer bringen zusammen 50. Nur habe ich im Netz bisher nichts zur genauen Referenzzahl

des serienmäßigen Fernlichts des 7L gefunden. Die Angaben für einen Xenonfernlichtscheinwerfer schwanken

zwischen 17,5 und 37,5. Bei 37,5 dürfte man schon keine zwei Zusatzscheinwerfer mit mehr als 12,5 mehr

anbauen und könnte es gleich ganz lassen. Da man in Deutschland sowieso nur paarweise anbauen darf

scheidet die schwedische Lösung mit dreien eh aus.

Hier mal ein Bild was ich auf google gefunden habe. Bei den dort links neben dem E-Prüfzeichen angegebenen

17,5 weiß ich nur nicht ob die für das Abblend- oder für das Fernlicht gelten.

Muß ich wohl doch einmal den Scheinwerfer ausbauen und nachschauen.

[Blockierte Grafik: <https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFW67syuiYKAZVE5zk2oTRg41S0sZ-st9K0tjy3PLdfEAKpdbC>]

Ich werde 2 schwedische Flextra Blackline 7" mit Referenzzahl von je 25 (bei 55 Watt) verbauen und für den Schwedentrip auf dort zulässige 100-Watt-Lampen umsteigen.

Gruß

Fisch

Beitrag von „WTDM“ vom 4. November 2013 um 14:17

Hallo Fisch ,

das mit den 100 als Referenzzahl ist mir neu . Aber OK .

Wegen dem original Scheinwerfer . Da wirds wohl am besten sein , diesen mal aus zu bauen um ganz sicher zu gehen , welcher Wert dieser hat .

Das mit den 3 Scheinwerfern in Schweden hab ich mehrfach dort gesehen . Ob das so erlaubt ist , genauso wie mit den 100 Watt Lampen , das weis ich nicht genau . Der schwedische Tüv wie genauso die Polizei , sind da wohl um einiges kulanter .

Aber Licht ist dort oben im Norden sehr gut zu gebrauchen und je mehr um so besser . Gerade etwas breiter streuende Fernscheinwerfer .

gruß

Werner

Beitrag von „Fisch“ vom 4. November 2013 um 14:39

Hallo Werner,

schau mal dort:

<http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/...c20394bodyText3>

ECE R 48, Ziffer 6.1.9.1: zulässige Gesamtreferenzzahl 100

Gruß Fisch

Beitrag von „WTDM“ vom 4. November 2013 um 14:59

Interessanter Link !

Wie wird die gestaltung sein , bei der Montage der Scheinwerfer ?

gruß

Werner

Beitrag von „Fisch“ vom 4. November 2013 um 16:02

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/18550-referenzzahl-scheinwerfer/>

Hallo Werner,

auch da bin ich in Schweden fündig geworden und habe mir diesen Halter besorgt

<http://www.bilupplysningen.se/extraljushalla...extraljus/532-0>

der zwischen Nummernschild und Stosstange geschraubt wird. Oben drauf kommen die Zusatzscheinwerfer.

Gruß Fisch

Beitrag von „WTDM“ vom 4. November 2013 um 16:55

Ei dehn kenn ich . Der liegt bei mir auch in der Garage 😊

Hast auch noch an die zusätzlichen Halter vom Scheinwerfer zum Kühlergrill gedacht ? Nur mit dem Halter . wackeln die Scheinwerfer schon heftig . Mag der Tüv auch nicht !
Und beim fahren stört das gewackel dann auch noch . Die Stoßstange ist in diesem Bereich nicht sehr steif ausgeführt .

Das mit dem elektrischen machst aber über ein Zusatzrelais ?

gruß

Werner

Beitrag von „WTDM“ vom 4. November 2013 um 17:33

Hier noch den zusätzlichen Halter den ich meinte

<http://www.bilupplysningen.se/stabiliserings...150-195mm/142-0>

gruß

Werner

Beitrag von „Fisch“ vom 4. November 2013 um 17:42

Hallo Wolfgang,

ich wollte absolut keinen "Bullenfänger" und bin dann als Alternative erst auf den Halter der schwedischen Firma Qpax gestossen

(<http://www.qpax.se> Artikelnummer Q900186). Der war mir mit fast 400 EUR plus Versand etwas zu kostspielig. In Deutschland findest

Du jedoch kaum etwas. Habe dann weiter in Schweden gesucht und bin auf den Halter für hinters Nummernschild gestossen. An die

Stabilisierungsstäbe habe ich auch gedacht und alles zusammen in Schweden bestellt, geht aber nur wenn Du jemanden dort hast der

Dir das weiterschickt da sie nicht nach Deutschland liefern.

diese Stabilisierungsstäbe

<http://www.bilupplysningen.se/extraljusstag-...itt-hella/847-0>

und diesen fertigen Leitungssatz mit Relais<http://www.bilupplysningen.se/ledningssats-f...xtraljus/1071-0>

<http://www.bilupplysningen.se/ledningssats-f...xtraljus/1071-0>

Alles zusammen für 945 SK + noch einmal 345 ! SK für den Weiterversand mit DHL von Schweden nach Deutschland. Ich hätte sie auch im Dezember mitbringen können aber ich will da ja schon mit den Lampen nach Lappland hochfahren:D.

Hersteller des Halters und der Stabilisierungsstäbe ist Hella. Die hatte ich in Deutschland angeschrieben und als Antwort bekommen, dass eine Lieferung hier nicht möglich sei, da die Sachen ausschließlich für den skandinavischen Markt produziert und auch nur dort vertrieben werden. Also musst Du dich dort umschaun.

In Deutschland habe ich mir dann noch diese schwedischen Scheinwerfer bestellt, wesentlich preiswerter als Hella:

http://www.rennsport-ehm.de/neuzusatzscheinwerfer_NBB175.htm

Gruß

Fisch

Beitrag von „Sittingbull“ vom 4. November 2013 um 18:13

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/18550-referenzzahl-scheinwerfer/>

Hallo zusammen,

der Rainer Zietlow hat das bei seinem TII recht gut gelöst - ein individuelles Rohr wurde an den Aufnahmen der Abschleppösen befestigt 😊👍

Grüße von Stephan 🗨️

Beitrag von „Fisch“ vom 4. November 2013 um 19:13

Hallo Stephan,

ja das hatte ich in Bratislava schon gesehen und genauer angeschaut. Ist eine perfekte Lösung wenn man die Lichterkette schnell montieren und auch wieder demontieren möchte 😊👍. Für den 7L jedoch nicht so günstig, da die Aufnahmepunkte für die Berge-Ösen dafür keinen optimalen Platz haben.

Hatte Andreas am Racetouareg eigentlich Zusatzscheinwerfer ?

Viele Grüße
Mike

Beitrag von „Darragh“ vom 5. November 2013 um 06:44

[Zitat von Fisch](#)

Hallo Stephan,

ja das hatte ich in Bratislava schon gesehen und genauer angeschaut. Ist eine perfekte Lösung wenn man die Lichterkette schnell montieren und auch wieder demontieren möchte 😊👍. Für den 7L jedoch nicht so günstig, da die Aufnahmepunkte für die Berge-Ösen dafür keinen optimalen Platz haben.

Hatte Andreas am Racetouareg eigentlich Zusatzscheinwerfer ?

Viele Grüße
Mike

Hallo Mike

Schau mal hier: [KLICK](#)

Das ist doch eine Lösung, die sich auch schnell wieder zurückbauen lässt...
Zudem scheint mir die Lösung mit dem Nummernschildhalter nicht sehr stabil zu sein
(Vibration)

Andreas hat keine Zusatzscheinwerfer verbaut...

Beitrag von „Fisch“ vom 5. November 2013 um 07:38

Moin Michael,

tja wenn ich nicht die Dachreling hätte

Der Halter aus Schweden macht einen sehr stabilen Eindruck und zusammen mit den
Stabilisierungstreben
dürfte ein Zittern ausgeschlossen sein.

Gruß
Mike

Beitrag von „WTDM“ vom 5. November 2013 um 11:56

Hallo Mike ,

das kann ich nur bestätigen . Mit den Zusatzstreben wird das sehr stabil und kann auch recht
flott wieder abgebaut werden .

Bei mir sind die Zusatzscheinwerfer allerdings dann auf den Dachkorb gewandert .

gruß

Werner

Beitrag von „alevuz“ vom 5. November 2013 um 12:41

Hallo...

Ich würde anstelle dieser "4 Töpfe" eine entsprechende LED Light Bar (z.B.: <http://www.ledpower24.com/LED-LIGHT-BARS...-LIGHT-BAR.html>) anbringen...
Ist klein, enorm lichtstark und benötigt dazu recht wenig Strom!

Alles Andere ist ja eigentlich eh alter Zeug!

Sg
Alevuz

Beitrag von „Fisch“ vom 9. November 2013 um 20:22

Hallo zusammen,
so es ist vollbracht. Nachdem ich mir gestern alles Zulässige noch von meinem TÜVer erläutern ließ habe ich die Zusatzscheinwerfer angebaut und angeschlossen.
Ist selbst mit 2 x 55 Watt schon eine gewaltige Lichtausbeute und der Trip nach Lappland im Dezember wird diese Mal wesentlich besser ausgeleuchtet. 😊
Für die Schwedentour kommen noch 100-Watt-Lampen und damit dürfte die Nacht zum Tag werden.

Die Verkabelung war recht einfach. Masse für die Scheinwerfer und das Relais habe ich an der unteren Halterung des Gasdruckdämpfers der Motorhaube bekommen und dort auch gleich das Relais angeschraubt, Dauerplus (danke an Michael - Darragh- für den Tipp!) am Ladeanschluß im Motorraum und Schaltplus mit einem Stromdieb am braunen Kabel für das Fernlicht am Scheinwerfer auf der Fahrerseite. Für den Halter nur das Nummernschild abgenommen und dann 8 Löcher komplett durchgebohrt. Dann den Halter mit 8 achter Schlossschrauben angeschraubt. Als stabiles Gegenstück habe ich innen eine etwa gleichlange Edelstahlplatte genommen, da der Steg hinter dem Stossfänger nur Plastik ist und keine große Schraubspannung verträgt. Der Träger und die Lampen sind jedenfalls bombenfest. Die Stabilisierungsstreben von den Lampen zum Grill habe ich nicht verbaut. Das Licht zittert selbst auf schlechtestem Kopfsteinpflaster auch so schon nicht.

Wer so etwas mal vorhat:

Zulässig sind maximal 4 Lampen für Fernlicht also zwei Zusatzscheinwerfer. Alle zusammen dürfen eine Referenzzahl von 100 nicht überschreiten. Die zwei zusätzlichen Fernscheinwerfer müssen nicht getrennt abschaltbar sein sondern dürfen zusammen mit dem original Fernlicht an- und ausgehen. Erst weitere Zusatzscheinwerfer sind als Fernlicht im Straßenverkehr nicht zulässig, gelten dann als Arbeitsscheinwerfer und müssen daher mit einem extra Schalter unabhängig von der übrigen Beleuchtung schaltbar sein. So ist es auch bei bspw. 6 Stück auf dem Dach. Zwei davon dürfen mit dem Fernlicht an- und ausgehen, die anderen 4 dürfen nur getrennt als Arbeitsscheinwerfer offroad betrieben und geschaltet werden. Alles darf immer nur paarweise verbaut werden, 3 Zusatzscheinwerfer, wie viele Skandinavier fahren sind bei uns nicht zulässig, auch nicht wenn der Mittlere abgedeckt würde.

Grüße
Fisch

Beitrag von „Sittingbull“ vom 10. November 2013 um 09:06

[Zitat von Fisch](#)

so es ist vollbracht ...

Hallo Fisch,

es werde Licht 🙌

beim TII mit DLA dürfte das mit dem Anschluss wohl schwierig werden 🤔

Grüße von Stephan 🙌

Beitrag von „Steuermann“ vom 31. Oktober 2023 um 20:36

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo Fisch,

es werde Licht 🤖

beim TII mit DLA dürfte das mit dem Anschluss wohl schwierig werden 🤖

Grüße von Stephan 🤖

Da bin ich schon mitten in meinem Thema:

Ich habe den Fernlichtassistenten im TII drin und wollte auch gerne irgendwas mit Fernlicht machen.

Bevor ich mir aber Gedanken über den Aufhängeort mache und welche Beleuchtung etc. muss ich erdtmal wissen, wo ich mir den Schaltstrom für das Relais mopse.

Nach meiner Logik dürfte das der Strom sein, der beim Umschaltenvon dem automatischen Fernlicht auf Dauerfernlicht geschaltet ist. Also quasi so, dass im Ergebnis die Zusatzlampen nur mit manuellem Fernlicht bzw. Lichthupe eingeschaltet werden.

wenn ich weiter laut denke, müsste vmtl. von irgendeinem der Steuergeräte das entsprechende Signal abgrfangen werden.

Aber welches ist das?

Oder geht sowas über VCDS Programmierung und nem kleinen Steuergerät für die Zusatzbeleuchtung?

Beitrag von „dogfather“ vom 1. November 2023 um 06:45

Da klinge ich mich mal ein. Habe am "neuen" 7P auch den DLA drin und will auch wieder etwas "heller" haben, wenn möglich!

Hatte im alten V8 2 LED´s im Kühlergrill....sah aus wie im "Polizeiauto"! Das war aber schon beim Kauf damals verbaut und im Netz finde ich so etwas leider nicht für den Touareg

LG

Mike

Beitrag von „T512“ vom 14. November 2024 um 17:50

Zitat von Fisch

Hallo zusammen,
so es ist vollbracht. Nachdem ich mir gestern alles Zulässige noch von meinem TÜVer erläutern ließ habe ich die Zusatzscheinwerfer angebaut und angeschlossen. Ist selbst mit 2 x 55 Watt schon eine gewaltige Lichtausbeute und der Trip nach Lappland im Dezember wird diese Mal wesentlich besser ausgeleuchtet. 😄
Für die Schwedentour kommen noch 100-Watt-Lampen und damit dürfte die Nacht zum Tag werden.

Die Verkabelung war recht einfach. Masse für die Scheinwerfer und das Relais habe ich an der unteren Halterung des Gasdruckdämpfers der Motorhaube bekommen und dort auch gleich das Relais angeschraubt, Dauerplus (danke an Michael - Darragh- für den Tipp!) am Ladeanschluß im Motorraum und Schaltplus mit einem Stromdieb am braunen

Kabel für das Fernlicht am Scheinwerfer auf der Fahrerseite. Für den Halter nur das Nummernschild abgenommen und dann 8 Löcher komplett durchgebohrt. Dann den Halter mit 8 achter

Schlossschrauben angeschraubt. Als stabiles Gegenstück habe ich innen eine etwa gleichlange Edelstahlplatte genommen, da der Steg hinter dem Stossfänger nur Plastik ist und keine

große Schraubspannung verträgt. Der Träger und die Lampen sind jedenfalls bombenfest. Die Stabilisierungsstreben von den Lampen zum Grill habe ich nicht verbaut. Das Licht zittert selbst auf schlechtestem Kopfsteinpflaster auch so schon nicht.

Wer so etwas mal vorhat:

Zulässig sind maximal 4 Lampen für Fernlicht also zwei Zusatzscheinwerfer. Alle zusammen dürfen eine Referenzzahl von 100 nicht überschreiten. Die zwei zusätzlichen Fernscheinwerfer

müssen nicht getrennt abschaltbar sein sondern dürfen zusammen mit dem original Fernlicht an- und ausgehen. Erst weitere Zusatzscheinwerfer sind als Fernlicht im Straßenverkehr nicht

zulässig, gelten dann als Arbeitsscheinwerfer und müssen daher mit einem extra Schalter unabhängig von der übrigen Beleuchtung schaltbar sein. So ist es auch bei bspw. 6 Stück auf dem

Dach. Zwei davon dürfen mit dem Fernlicht an- und ausgehen, die anderen 4 dürfen

nur getrennt als Arbeitsscheinwerfer offroad betrieben und geschaltet werden. Alles darf immer nur paarweise verbaut werden, 3 Zusatzscheinwerfer, wie viele Skandinavier fahren sind bei uns nicht zulässig, auch nicht wenn der Mittlere abgedeckt würde.

Grüße

Fisch

Alles anzeigen

Danke für die Zusammenfassung.

Kurze Ergänzung bzw. Update für alle 7L (Facelift) Fahrer mit Bi-Xenon, Kurvenlicht und Luftfederung;

Das Fernlichtsignal (Scheinwerfer Fahrerseite) kann man am schwarz/weißen Kabel/PIN 11 abgreifen.

Man sollte aber sauber arbeiten, damit über die Zeit keine Feuchtigkeit in den Kabelstrang zieht.