

# Bremsbelagstärke Touareg II

**Beitrag von „Harald\_“ vom 19. September 2014 um 17:24**

Hallo,

ich habe mal eine technische Frage und hoffe, man kann sie mir beantworten.

Wie stark/dick sind die originalen Bremsbeläge vom Touareg V8 TDI Vorne?

Sind am Belag 8,6 mm Belagstärke original?

---

**Beitrag von „macko“ vom 19. September 2014 um 20:59**

Servus Harald,

8,6mm erscheinen mir etwas wenig. Ich tippe eher auf eine Gesamtstärke um die 12mm. Restbelagsstärke nach Aktivierung der Warnmeldung müssten 4mm sein.

Aber ohne Gewähr.

Gruss  
Marco

---

**Beitrag von „Harald\_“ vom 20. September 2014 um 10:26**

[Zitat von macko](#)

Servus Harald,

8,6mm erscheinen mir etwas wenig. Ich tippe eher auf eine Gesamtstärke um die 12mm.

Restbelagsstärke nach Aktivierung der Warnmeldung müssten 4mm sein.

Aber ohne Gewähr.

Gruss  
Marco

...Danke Marco.....diese Beläge von <http://www.bremesen.com> kommen mir auch etwas dünn vor und außerdem haben die keine Kontakte für die Bremsbelaganzeige verbaut, man muss die alten wieder einbauen, oder neue Kontakte mitbestellen. Mal sehen, wie lange die jetzt halten, funktionieren tun sie gut.

---

### **Beitrag von „dolofan“ vom 21. September 2014 um 16:23**

Die Original-Belägen haben auch keine Kontakte verbaut, diese müssen separat bestellt werden.

---

### **Beitrag von „Harald\_“ vom 21. September 2014 um 17:23**

#### [Zitat von dolofan](#)

Die Original-Belägen haben auch keine Kontakte verbaut, diese müssen separat bestellt werden.

...komisch, meine Werkstatt meinte, bei den originalen Belägen von VW, wären die Kontakte dran.....

---

### **Beitrag von „dolofan“ vom 23. September 2014 um 15:21**

Wenn man die Kontakte "7P0 907 637 A" kauft und mit den Belägen verbindet, dann sind sie dran.:D

Für die "grosse Bremse" gibt es 2 verschiedene Bremssättel, diese haben eines gemeinsam: die Beläge und die passenden Kontakte "7P0 907 637 A". Sollte das bei deinem Touareg anders sein, hast du wohl eine Sonderbremse. Ausserdem: die Beläge für die Brembo-Sättel sind in der Tat sehr dünn.

---

### **Beitrag von „Harald\_“ vom 23. September 2014 um 16:44**

#### [Zitat von dolofan](#)

Wenn man die Kontakte "7P0 907 637 A" kauft und mit den Belägen verbindet, dann sind sie dran.:D

Für die "grosse Bremse" gibt es 2 verschiedene Bremssättel, diese haben eines gemeinsam: die Beläge und die passenden Kontakte "7P0 907 637 A". Sollte das bei deinem Touareg anders sein, hast du wohl eine Sonderbremse. Ausserdem: die Beläge für die Brembo-Sättel sind in der Tat sehr dünn.

...danke.....habe keine Sonderbremse.....wie dick sind denn die Beläge für die Brembo-Sättel, da ich Brembos habe?

---

### **Beitrag von „dolofan“ vom 23. September 2014 um 19:53**

Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind es beim 6-Kolben Sattel 16,6mm inkl. Trägerplatte.

---

### **Beitrag von „Harald\_“ vom 23. September 2014 um 20:03**

#### [Zitat von dolofan](#)

Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind es beim 6-Kolben Sattel 16,6mm inkl. Trägerplatte.

...wenn die Trägerplatte 8 mm stark ist, dann ist alles in Ordnung.....