

# Nummernschildbeleuchtung wechseln

**Beitrag von „Grella“ vom 16. August 2015 um 19:12**

Ich wollte mal eben schnell eine der beiden Nummernschildglühlampen am TI GP wechseln. Nachdem ich beide Kreuzschlitzschrauben entfernt hatte, lies sich die Lampen-Halterung nicht heraus ziehen weil die Nummernschildhalterung im Weg ist. Muss das Nummernschild ab? Das kann doch nicht sein? 😞

Gruß Peter

---

**Beitrag von „kelle“ vom 16. August 2015 um 19:27**

Hallo Peter,  
doch Du wirst dem Nummernschildhalter (Der Touaregfreunde, hoffe ich&#128515;) abnehmen müssen, aber ist ja kein Hexenwerk, ein paar Schnapverschlüsse und 2 Schrauben. So habe ich es jedenfalls damals bei meinem gemacht.

Gruß Torsten

---

**Beitrag von „Grella“ vom 16. August 2015 um 20:08**

Hallo Torsten. Danke für die schnelle Antwort. Ich war nur etwas irritiert, wer sich so etwas ausdenkt.

Gruß Peter

---

**Beitrag von „Touareg“ vom 16. August 2015 um 20:41**

Bei meinem ging das auch ohne entfernen des Nummernschildhalters...

Aber vielleicht sind unsere Halter auch etwas anders konstruiert... 😊

Gruss  
Stefan

---

### **Beitrag von „Grella“ vom 17. August 2015 um 19:25**

Mit einem frohen Lied auf den Lippen habe ich mich an das Abschrauben der Nummernschildhalterung gemacht. Und wie es kommen musste, habe ich beide Schrauben abgerissen. 🌀🔧

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Das Wechseln der Lampe ging dann schnell. Dafür durfte ich die Schrauben ausbohren und das Gewinde nachschneiden. Jetzt ist alles wieder schick.

Gruss Peter

---

### **Beitrag von „Arndt“ vom 17. August 2015 um 22:06**

#### [Zitat von Grella](#)

Mit einem frohen Lied auf den Lippen habe ich mich an das Abschrauben der Nummernschildhalterung gemacht. Und wie es kommen musste, habe ich beide Schrauben abgerissen. 🌀🔧

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Das Wechseln der Lampe ging dann schnell. Dafür durfte ich die Schrauben ausbohren und das Gewinde nachschneiden. Jetzt ist alles wieder schick.

Gruss Peter

Was für ein Gewinde nachschneiden Peter? Da sind doch Blechschrauben drin.

---


### **Beitrag von „Grella“ vom 17. August 2015 um 22:14**

Mmmmmh, sah aus wie M6 in einer Einpressmutter ... egal, jetzt ist da M6 drin. Das ist ja dann eine Aufwertung 😊

Gruss Peter

---

### **Beitrag von „xola“ vom 18. August 2015 um 07:27**

BTW: Wechsel kostet beim Freundlichen 25 EUR, Birne 11 EUR = 36 EUR + MwSt = 42 EUR. 🙄  


xola