

Handschuhfachdeckel ausbauen, Rucksitzbank vorklappen

Beitrag von „thh“ vom 1. Juni 2020 um 18:10

Habe zwar die SuFu bemüht, aber leider nix gefunden.

Gibts ne Anleitung, den Handschuhfachdeckel auszubauen, bei meiner Neuerwerbung ist die Verriegelung irgendwie tot,

Außerdem krieg ich die Rucksitzbanksitzfläche nur um 45° gekippt, dann blockiert was. Das könnte ich sicher in der Betriebsanleitung nachlesen, nur das Auto ist aus Italien und entsprechend die BA auf Italienisch, eine deutsche muß ich erst organisieren.

Danke für Eure Hilfe!

Thomas

Beitrag von „pe7e“ vom 1. Juni 2020 um 20:52

Hi,

Die Rücklehne ist relativ einfach. Zunächst das Sitzpolster nach oben klappen (neben den Furtschlössern sind kleine Laschen) und dann erst die Lehne nach vorn klappen.

Der Deckel vom Handschuhfach ist mühseliger. Da musst du das halbe Armaturenbrett rausnehmen.

Erwin ist dein Freund, ich muss leider einen Stellmotor von der Klimaanlage tauschen. Da steht muss auch das Handschuhfach raus.

Peter

Beitrag von „thh“ vom 1. Juni 2020 um 21:16

Ich sagte ja, daß ich die Sitzflächen um etwa 45° gekippt kriege, dann ist Schluss.

Gruß Thomas

Beitrag von „pe7e“ vom 1. Juni 2020 um 21:26

Hi,

Da ist nix was blockieren kann.

Gruß

Beitrag von „Franks“ vom 1. Juni 2020 um 22:44

die Vordersitze können schon im Weg sein. wenn die bis ganz hinten gefahren sind und dann vielleicht auch noch die Lehne nach hinten geneigt ist dann lässt sich die Sitzfläche der hinteren Sitze nicht ganz aufstellen. Aber das sollte offensichtlich sein, da sieht man ja, wo es klemmt und es ist auch kein harter Anschlag, da ja das Polster der Bank gegen die Lehne drückt.

Gruß

frank

Beitrag von „Hannes H.“ vom 2. Juni 2020 um 19:05

Kannst du ev. mal ein Bild von deinen 45° umgeklappten Sitze machen?

MfG

Hannes

Beitrag von „thh“ vom 2. Juni 2020 um 22:23

mach ich, es geht weder der 1/3 noch der 2/3 Teil kpl. nach vorn.

Gruß Thomas

Beitrag von „thh“ vom 3. Juni 2020 um 21:03

Voilà die Bilder

Beitrag von „Hannes H.“ vom 3. Juni 2020 um 21:51

An den Bildern kann man leider nicht alles sehen.

Hast du das Vorklappen von beiden Sitzflächen probiert? Wie weit hinten sind die beiden Vordersitze bzw. weit ist die Rückenfläche dort nach hinten geneigt?

MfG

Hannes

Beitrag von „thh“ vom 3. Juni 2020 um 22:42

Stehen nicht an den Vordersitzen an, kann sie genau so weit vorklappen und dann blockiert es, schlägt das Scharnier an.

Jetzt hab ich doch den entsprechenden Faden zu gefunden: [Rückbank lässt sich nicht Umklappen.](#)

Da scheint die Lösung beschrieben, probiere ich aus.

Beitrag von „thh“ vom 4. Juni 2020 um 12:29

Tatsächlich, man muß nur wissen wie:

Sitzfläche vorklappen, DANN an der Lasche ziehend die Sitzfläche vorne anheben und schon klappts mit der Nachbarin.

Beitrag von „thh“ vom 9. August 2020 um 19:39

Es gibt auf youtube eine ziemlich rustikale Anleitung zur Reparatur des Handschuhfachdeckel Verschlusses. Das Blöde ist, da sind nur 2 Federchen ausgehängt, aber Innen- und Außenschale des Deckels sind atombombensicher miteinander verschweißt. Was für eine hirnlose Konstruktion, 4-6 Schräubchen hätten es auch getan.

<https://www.youtube.com/watch?v=7qwQaOBclrA>