

# Sitzbezüge befestigen - aber wie

**Beitrag von „Touareg-KL“ vom 10. Dezember 2020 um 00:26**

Hallo zusammen

ich wende mich heute mit einem eher profanen Thema an euch - habe mir gerade massgefertigte Sitzbezüge

für den Dicken gekauft und kriege einfach an den mechanischen Vordersitzen die Haltegummis nicht zwischen

Sitzfläche und Lehne nach hinten durchgezogen - irgendwie lande ich nicht ausserhalb, hinter den Sitzen.

Gibt es einen Trick oder ein spezielles Werkzeug ?

Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, wäre das super - bin halt Amateur 😞

Gruss

Ludwig

---

**Beitrag von „micha912“ vom 10. Dezember 2020 um 05:00**

[Zitat von Touareg-KL](#)

Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, wäre das super - bin halt Amateur 😞

Gruss

Ludwig

Moin Ludwig, das sind wir doch alle irgendwie... 😏

Das Rückteil des Lehnenbezuges (Pfeil) ist mit Kunststoff verstärkt und wird unter der Sitzfläche befestigt. Das solltest Du lösen, dann kannst Du auch zwischen Sitzfläche und Lehne durchgreifen...

[20201210\\_045855\\_autoscaled.jpg](#)

Micha

---

### **Beitrag von „Touareg-KL“ vom 10. Dezember 2020 um 10:15**

Vielen Dank Micha

kann ich das nicht einfach durchstechen, um die zwei Gummis (wie am Munschütz)  
einfach durchzuschieben oder besteht da die Gefahr, etwas kaputt zu machen

Gruss

Ludwig

---

### **Beitrag von „micha912“ vom 10. Dezember 2020 um 16:20**

Ludwig,

dann eher schon bohren, das ist gefühlt 1 mm dick. Aber es ist kein Hexenwerk, das eben auszuhängen. Sitz ganz hoch, dann siehst Du 4 "Gummizüge", immer 2 sind mit einer Kunststoffschiene zusammengefasst, die beide am Federkern der Sitzfläche eingehängt sind. Ist glaube ich auch optisch die bessere Lösung 😊

Micha

---

### **Beitrag von „coala“ vom 10. Dezember 2020 um 16:36**

[Zitat von Touareg-KL](#)

[...] habe mir gerade massgefertigte Sitzbezüge für den Dicken gekauft [...]

Servus Ludwig,

ist das Lammfell? Vergiss bitte nicht, nach der erfolgten Montage Bildmaterial vom Endzustand zu liefern.

Danke und Grüße

Robert

---

### **Beitrag von „Touareg-KL“ vom 10. Dezember 2020 um 17:34**

[Zitat von micha912](#)

Ludwig,

dann eher schon bohren, das ist gefühlt 1 mm dick. Aber es ist kein Hexenwerk, das eben auszuhängen. Sitz ganz hoch, dann siehst Du 4 "Gummizüge", immer 2 sind mit einer Kunststoffschiene zusammengefasst, die beide am Federkern der Sitzfläche eingehängt sind. Ist glaube ich auch optisch die bessere Lösung 😊

Micha

---

### **Beitrag von „Touareg-KL“ vom 10. Dezember 2020 um 17:37**

danke Micha - ich gehe mal davon aus - ganz hoch die Höhenverstellung, nicht den ganzen Sitz, wie beim Batteriewechsel beschrieben ☐☐

Gruß

Ludwig

---

### **Beitrag von „Touareg-KL“ vom 10. Dezember 2020 um 17:40**

[Zitat von coala](#)

Servus Ludwig,

ist das Lammfell? Vergiss bitte nicht, nach der erfolgten Montage Bildmaterial vom Endzustand zu liefern.

Danke und Grüße

Robert

Hallo Robert

Ich hatte nicht vor zur allgemeinen Belustigung beizutragen, wie im Lammfellthread geschehen - hier schonmal ein Foto

Gruß

Ludwig

Alles anzeigen

---

**Beitrag von „micha912“ vom 10. Dezember 2020 um 18:26**

[Zitat von Touareg-KL](#)

danke Micha - ich gehe mal davon aus - ganz hoch die Höhenverstellung, nicht den ganzen Sitz, wie beim Batteriewechsel beschrieben ☐

Gruß

Ludwig

Ja, da hab ich mich schwammig ausgedrückt: Den Sitz so hoch wie möglich und etwas nach vorn, dann kommst Du aus dem hinteren Fußraum gut ran. Eventuell stört noch die Fußraumleuchte unterm Fahrersitz, aber die kannst Du auch durch seitliches Verschieben rausklicken.

---

**Beitrag von „Touareg-KL“ vom 10. Dezember 2020 um 20:10**

Ich werde das, sobald mein Rücken das wieder mit macht, ausprobieren

Vorerst mal vielen Dank für die Hilfe