

Gewinde der Bremssattelverschraubung in Stand setzen

Beitrag von „Matze74“ vom 30. November 2024 um 20:49

Hallo,

im original VW Reparaturleitfaden wird bei der Demontage der Bremssättel (vorne wie hinten) eine Instandsetzung der Befestigungsgewinde im Radlagergehäuse beschrieben. Ist das zwingend erforderlich, oder reicht es aus neue Schrauben zur Befestigung zu nehmen?

Gruß Matthias

Beitrag von „coala“ vom 30. November 2024 um 21:02

Servus Matthias,

also das habe ich noch nicht gelesen. Auf welcher/welchen Seiten steht denn das? Was soll denn da bloß eine Instandsetzung erforderlich machen, wenn ich eine metrische Schraube ausdrehe? Und wie soll die dann aussehen?

Grüße

Robert

Beitrag von „Matze74“ vom 30. November 2024 um 22:00

Hallo Robert,

ich habe mal Bilder davon gemacht. Ich hoffe es ist zu erkennen.

Sinn macht es für mich eigentlich auch nicht. Deswegen bin ich auch verwundert darüber und etwas entsetzt über den Aufwand.

Gruß Matthias

Beitrag von „pe7e“ vom 30. November 2024 um 22:04

Hi,

das macht nur Sinn, wenn die Gewinde defekt sind. Sonst macht man die sauber und nimmt neue Schrauben.

Gruß Peter

Beitrag von „coala“ vom 30. November 2024 um 22:07

Servus Matthias,

es ist natürlich so gemeint, wie Peter es schon geschrieben hat.

Grüße

Robert

P.S.: Die sechs Fotos habe ich entfernt, da es sich um Copyright geschütztes Material handelt.

Beitrag von „Matze74“ vom 30. November 2024 um 22:21

[Zitat von coala](#)

P.S.: Die sechs Fotos habe ich entfernt, da es sich um Copyright geschütztes Material handelt.

Alles klar.... 😊

Beitrag von „Matze74“ vom 30. November 2024 um 23:00

Hallo,

habe mir das gerade noch mal genau angesehen. Ich hatte mir die Montageübersicht vom Bremssattel angeguckt und dabei den Hinweis auf die Instandsetzung gesehen. Das ist dann aber nur für den Fall, dass die Instandsetzung erforderlich ist und nicht für generell.

Gruß Matthias