

Audio Buchse in Mittelarmlehne

Beitrag von „VWerker Kassel“ vom 18. Februar 2006 um 00:06

Hallo zusammen,

wer kann mir genau sagen wozu die Audio Buchse in der Mittelarmlehne am besten verwendet wird. Nur für MP 3 Player oder was kann man noch daran machen???



Beitrag von „Kleinschmidt“ vom 18. Februar 2006 um 19:34

Habe z.B. mein Diktiergerät angeschlossen und kann über die Fahrzeuglautsprecher die Aufnahmen abhören.

:trinken

Beitrag von „agroetsch“ vom 19. Februar 2006 um 22:45

Hallo,

bei mir ist es raltiv egal was ich dran anschließe, es funktioniert gar nichts.

Habe beim iPod Umbau (mit damit verbundenen Navi-Ausbau) ins obere Fach festgestellt, dass am AUX Port bei mir überhaupt kein Kabel angeschlossen ist.

Ein loses lieht auch nirgendwo rum, haben die wahrscheinlich einfach vergessen zu verlegen von der Buchse, lol. Kann ja mal passieren 🤔

Beitrag von „juma“ vom 20. Februar 2006 um 00:06

Servus,

Zitat von agroetsch

bei mir ist es raltiv egal was ich dran anschlieÙe, es funktioniert gar nichts.[...]Ein loses lieht auch nirgendwo rum, haben die wahrscheinlich einfach vergessen zu verlegen von der Buchse, lol. Kann ja mal passieren 🤔

hast Du das schon beanstandet und was sagt der Händler dazu?

Beitrag von „agroetsch“ vom 20. Februar 2006 um 15:29

Zitat von juma

Servus,

hast Du das schon beanstandet und was sagt der Händler dazu?

Hallo Uli,

ich hatte ihm schon mitgeteilt dass es die Buchse nicht tut. Ich hatte es nur nicht eilig mit einer Reparatur, da ich sie nicht dringend brauche.

Dass das Kabel gar nicht da ist habe ich selber gerade erst festgestellt.

Beitrag von „juma“ vom 23. Februar 2006 um 15:31

Servus,

Zitat von agroetsch

[...]Ich hatte es nur nicht eilig mit einer Reparatur, da ich sie nicht dringend brauche.

Dass das Kabel gar nicht da ist habe ich selber gerade erst festgestellt.

...ich glaube, ich muss die Funktion auch mal ausprobieren. Habe das auch noch nicht getestet...und wer weiß, vielleicht ist ja das Kabel bei mir auch nicht drinne!?! 😞

Werde mir die Buchse mal vornehmen...

Beitrag von „iceage“ vom 23. Februar 2006 um 16:43

hat diesen Anschluß jeder oder nur die mit NAVI, weil ich habs noch nie bemerkt (was nichts sagt) - wo sollte die denn genau sein?

LG
Michael

Beitrag von „Franks“ vom 23. Februar 2006 um 16:50

Ob nur mit Navi weiß ich nicht, aber der Anschluss ist erst im Modelljahr 2006 dazugekommen, er befindet sich in dem Fach unter der Armlehne zwischen den Sitzen, da, wo in früheren Modelljahren die Beleuchtung für das Fach war

Gruß,
Frank

Beitrag von „agroetsch“ vom 23. Februar 2006 um 16:53

Hallo,
erst ab MJ 2006 und nur mit Werksnavi.

Hat bei mir aber auch nix genutzt 🗑️

Beitrag von „MemphisStein“ vom 22. April 2006 um 09:53

Wie komm ich an die passenden Stecker, um beispielsweise eine MP3 PLayer anzuschließen?

Habe einen CD-Wechsler verbaut, benötige die Buchse eigentlich also nicht unbedingt, aber mich hätte mal interessiert, ob das Ding überhaupt angeschlossen ist.

Gibt eine Möglichkeit das ohne teures Zubehör zu testen? 🗑️

Beitrag von „Olli911“ vom 22. April 2006 um 10:55

Man braucht ein Adapterkabel Klinke auf Chinch. Gibt es bei ebay für ca. 2-4 Euro. Habe da den MP3 Player dran. Ist aber nicht ganz so toll. Der Klang bei CD ist erheblich besser.:trinken

Beitrag von „Patrickclouds“ vom 23. April 2006 um 10:23

das kabel sieht so aus

[Blockierte Grafik: <http://www.mltp.de/mltp/Chinch-Klinke-Verbindungskabel.jpg>]

und wird am kopfhörer (klinkenausgang), z.b. an einem discman, angeschlossen

Beitrag von „Bernd S“ vom 26. Juni 2009 um 23:05

Nochmal aufwärm:

Habs gerade nochmal getestet; aber es geht nur ein Kanal (Je nachdem wo ich das Chinch-Kabel reinsteck, rechts oder links)

Schade, denn der Klang ist eigentlich sehr gut.....

Wenn ich die beiden Plus- Eingänge brücke, hab ich zwar nur Mono, aber einen sehr guten Klang.

Kann es sein, daß mein Player (Handy HTC Touch Hd) nicht damit klarkommt, daß die beiden Chinch- Anschlüsse eine gemeinsame Masse- Leitung haben?

Es gehen nur 3 Kabel von den Chinch- Steckern weg.

Beitrag von „FrankS“ vom 28. Juni 2009 um 15:06

Zitat von Bernd S

...die beiden Chinch- Anschlüsse eine gemeinsame Masse- Leitung haben?

Es gehen nur 3 Kabel von den Chinch- Steckern weg.

Daran wird es sicher nicht liegen denn es gibt ja nur eine "Masse", grad egal, ob die direkt an der Buchse mit einem Kabel weggeführt wird oder erst weiter hinten auf die gleichen Punkt gelegt wird.

Hast du mal eine andere Audio-Quelle angeschlossen oder ein anderes Adapterkabel probiert (oder an das Telefon mal einen ganz normalen Kopfhörer angeschlossen)? Der Kopfhörerausgang des Touch HD dient ja auch als Mikrofon-Eingang beim Anschluss des entsprechenden Headsets (das hat dann 4 Segmente im Pin, nicht nur 3), wenn das Adapterkabel nicht ganz dem Standard entspricht könnte es sein, dass es irgendwas kurz schließt. So ganz genau kann ich es mir zwar nicht erklären aber einen Versuch ist es sicher wert.

Gruß

Frank

Beitrag von „Bernd S“ vom 28. Juni 2009 um 21:43

Erstmal Danke für Deinen Tip. Daran hab ich noch gar nicht gedacht. Möglich ist das wohl.... Das Problem wird aber dann, daß es meines Wissens nach gar keine anderen Adapterkabel von 3,5 auf Chinch gibt. >Das heißt dann wohl selberlöten..... Eieiei! Oder die andere Alternative,

ein USB-SD- Interface mit Bluetooth zu verbauen. >Kostet aber heftige 150€ 😞
Schade, denn die Kabellösung wäre praktisch gleich 0... Aber das nächste, wie bekomme ich das Kabel rausgeführt? Würde das Handy nämlich gerne auf der Konsole haben, und nicht im Fach.

off topic:

wenn Du Dich mit dem Touch hd auskennst, kannst Du mir verraten, wie ich vernünftig eine Playlist erstellen kann?

Beitrag von „Bernd S“ vom 28. Juni 2009 um 21:47

Nachtrag: Habs gerade mit einem "Normalen" Kopfhörer probiert, und da funzen beide Kanäle. Bleiben also nur noch das Adapterkabel, oder der Dicke selbst.

Beitrag von „FrankS“ vom 28. Juni 2009 um 23:29

[Zitat von Bernd S](#)

...wenn Du Dich mit dem Touch hd auskennst, kannst Du mir verraten, wie ich vernünftig eine Playlist erstellen kann?

Kommt drauf an, was du mit 'vernünftig' meinst. Mit dem Media Player der touchflo- Oberfläche kannst du ja direkt auf dem Gerät Playlisten erstellen, wenn du den Windows Mobile Player verwenden willst, brauchst du ein weiteres Programm zum erstellen der Listen, da der WMP das nicht selber kann.

Der Playlist Manager funktioniert ganz gut: [LINK](#).

Im Grunde geht es aber noch einfacher, denn die Playlisten sind nur Textdateien, in denen der Speicherort der Dateien angegeben wird. Wenn deine Musik mehr oder weniger strukturiert ist, kannst du so eine Datei auch schnell in Notepad tippen (oder in Excel mit verketteten Zellen) und auf dem Touch im passenden Verzeichnis speichern:

Die Playlisten des Touchflo Mediaplayers liegen hier:

\Application Data\HTC\AudioManager_Eng\

Die Dateien sind ganz normale Textdateien ohne Endung (also z.B. playlist oder BobDylan)
In der Datei gibst du den kompletten Pfad und Dateinamen an, z.B.:

\Speicherkarte\Music\Bob Dylan\The Times They Are A-Changin'\Boots Of Spanish Leather.mp3
\Speicherkarte\Music\Bob Dylan\Bringing It All Back Home\Love Minus Zero_No Limit.mp3
\Speicherkarte\Music\Bob Dylan\Nashville Skyline\Lay Lady Lay 1.mp3

Das dann ins oben angegebene Verzeichnis kopieren und das Touch neu starten, damit die neue Liste eingelesen wird. Fertig.

Gruß

Frank

Beitrag von „Bernd S“ vom 29. Juni 2009 um 00:50

Hey, Super! Danke!!!

Beitrag von „diver2000“ vom 29. Juni 2009 um 14:00

Ich habe die Audiobuchse probiert und sie funktioniert auch. So kann ich den tragbaren DVD Player meines Sohnes anschließen, der uns auf langen Fahrten schon vor manchem Chaos gerettet hat... Allerdings sind wir dann alle gezwungen die Lieder von Pippe Langstrumpf zu hören... Er aber fühlt sich wie im Kino.

In diesem Zusammenhang auch mal eine Frage: Hat schon mal jemand einen Monitor in der Kopfstütze nachgerüstet? Ich habe sowas auch schon ausklappbar im Dach gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu einem bezahbaren Preis nachrüstbar ist.

Gruß Sven

Beitrag von „FrankS“ vom 29. Juni 2009 um 15:07

[Zitat von diver2000](#)

...Hat schon mal jemand einen Monitor in der Kopfstütze nachgerüstet?...

ja klar, steht im gleichen Unterforum ein paar Beiträge weiter unten: [KLICK](#)

Gruß

Frank

Beitrag von „Bernd S“ vom 29. Juni 2009 um 15:55

[Frank](#): Schade, der Playlist-Manager läßt sich nicht installieren. Und meine Idee mit der gemeinsamen Masse war auch nichts, denn der Klinkenstecker hat ja auch nur 3 Pole; muß also auch mit gem. Masse arbeiten. Liegt also doch am Adapterkabel, oder am Dicken. Ich mach mich weiter auf die Suche...

Beitrag von „Jo Black“ vom 10. Dezember 2009 um 07:54

Guten Tag. ich hab mir ein Adapterkabel original von VW gekauft und einen MP 3 Player angeschlossen. Am RNS 510 AUX In aktiviert dann auf MEdia gedrückt AUX angeklickt, aber es kommt keine Musik aus den Boxen. Was habe ich falsch gemacht. Das Kabel hat auf jeder Seite einen 3,5mm Stecker ich gehe also auf den Kopfhörerausgang des MP3 Players.

Beitrag von „jenso“ vom 10. Dezember 2009 um 17:30

Hohe Gemeinde,

zu der Aux-buchse hätte ich auch mal eine Frage. Bei mir sind in der Armlehne zwei Chinch-Anschlüsse. Das Signal kommt aber immer arg leise rüber, viieeel leiser als von der internen CD

und noch deutlich leiser als Radio.

Mache ich was falsch?

Grüße aus der Domstadt

Jenso

Beitrag von „EzioS“ vom 10. Dezember 2009 um 17:34

[Zitat von jenso](#)

... in der Armlehne zwei Chinch-Anschlüsse ...

Jenso,

habe selbiges verbaut, ich vermute Du nutzt einen Cinch auf 3,5 Klinke? Bei mir verrichtet ein iPod-Dockstecker-Kabel seinen Dienst, Bild ist angehängt.

A bissl leiser ist es schon, aber imho völlig ausreichend um **laut** Musik zu hören.



Beitrag von „mikezeff“ vom 10. Dezember 2009 um 19:41

[Zitat von jenso](#)

...viieeel leiser als von der internen CD und noch deutlich leiser als Radio...

Schau mal unter Einstellungen. Dort gibt es einen Menüpunkt, wo man die Lautstärkevoreinstellung der Mediabuchse verändern kann (leise - mittel - laut). Wenn du es nicht findest, kann ich morgen nachsehen. Bin grad zu faul um zur Garage zu gehen.

Grüße, Michi

Beitrag von „Jo Black“ vom 11. Dezember 2009 um 07:41

[Zitat von mikezeff](#)

Schau mal unter Einstellungen. Dort gibt es einen Menüpunkt, wo man die Lautstärkevoreinstellung der Mediabuchse verändern kann (leise - mittel - laut). Wenn du es nicht findest, kann ich morgen nachsehen. Bin grad zu faul um zur Garage zu gehen.

Grüße, Michi

Danke für die Info, war gestern bei VW der Mechaniker hat nal die Eingangsbuchse in der Mittelarmlehne raus gemacht und siehe da, das Kabel war nicht angeschlossen. Also Stecker drauf MP3 dran und es kommt Musik aus den Boxen. Etwas leiser als bei einer CD aber ok.

Hab die AUX Eingangsleistung am Radio auf max eingestellt und auch am MP3 auf volle Lautstärke eingestellt geht prima.

Danke nochmal für die Hilfe....

Beitrag von „ak0303“ vom 11. Dezember 2009 um 09:50

Ich nutze auch gerne den MP3 Player mit der AUX Buchse 🤔 Was ich echt ... finde das die Qualität nicht die beste ist:(Was kann man da machen?

Beitrag von „jenso“ vom 11. Dezember 2009 um 10:23

Super Tipp mit der Voreinstellung der Eingangslautstärke. Werde mich da am WE mal ransetzen.

Danke

Jenso

Beitrag von „mikezeff“ vom 11. Dezember 2009 um 12:18

Habe auch noch nachgesehen:

Taste SetUp -> Medien -> AUX-Eingangsstufe -> niedrig-mittel-hoch

Grüße, Michi

Beitrag von „Léon“ vom 4. April 2010 um 19:04

Hallo Leute!

Ich hoffe jemand von Euch kann mir helfen.

Habe vor das Aux-in Kabel vom RNS2 ins Handschuhfach zu verlegen. War gestern bei Media Markt, nur haben die mir das falsche Kabel verkauft 😞

Wir haben auch noch den CD-Wechsler angeschlossen.

Jetzt meine Fragen:

- Was für Komponenten brauche ich alles? Wenn jemand gleich einen Link hätte wäre das echt cool.
- An welchen Steckplatz am Navi kommt das ran? (Mit Bild wäre sehr Lieb, es sei denn es ist die breite Buchse, genau parralel zum Antennenanschluss, dann weiß ich welche das ist)
- Ist das denn schwer das Kabel durch zu ziehen ins Handschuhfach?

Danke schon mal 😊

Beitrag von „Arndt“ vom 4. April 2010 um 19:43

Hallo Leon,

entweder Du kaufst beim 😊 ein entsprechendes Kabl für den AUX-In Anschluß am Navi (liegt knapp unter 10€) oder als eleganteste Lösung den Dension Gateway 400 [Klick](#).

Beitrag von „Léon“ vom 4. April 2010 um 19:51

Hehe danke!

Das wäre natürlich eine feine Sache, allerdings nehme ich dann doch lieber das einzelne Kabel.

Ist das hier das richtige ?

[Blockierte Grafik: <http://www.carhifi-zone.de/onlineshop/images/40041.jpg>]