

Zweiter TFT im oberen Amaturenfach

Beitrag von „Logo“ vom 8. Mai 2004 um 20:22

Hallo, viele von Euch kennen vielleicht noch die Bilder aus Amerika (Einbau eines zweiten TFT im oberen geschlossenen Ablagefach). Ich habe mir einen XVM-H65 Kopfstützenmonitor von Sony besorgt und heute den Einbau gewagt. Im nachfolgenden Traed möchte ich Euch die Montage etwas näher erläutern.

Beitrag von „Logo“ vom 8. Mai 2004 um 20:25

Als erstes habe ich mir die Frage gestellt - wie hängst Du den Monitor beweglich in das Klappensystem ?

Ich bin auf dem Baumarkt fündig geworden ! Zwei Hülsen (die beiden rechten) habe ich mit einem 6er Bohrer aufgebohrt und den Kopf plangeschliffen.

Beitrag von „Logo“ vom 8. Mai 2004 um 20:27

Dann habe ich mich an den Monitor gewagt und die Rückwand demontiert.

Beitrag von „Logo“ vom 8. Mai 2004 um 20:29

Jetzt gehts nicht mehr zurück ! Ich habe mit einem 7er Bohrer links und rechts die Rückwand aufgebohrt !

Beitrag von „Logo“ vom 8. Mai 2004 um 20:30

Die Hülsen passen erst einmal einwandfrei - sind natürlich noch zu lang !

Beitrag von „Logo“ vom 8. Mai 2004 um 20:33

Als nächstes habe ich beide Hülsen auf einen Überstand von 3 mm gekürzt. (Geht übrigens alles nicht ohne einen Drehmel oder ähnliches) Die beiden vorderen Plastikstifteder Originalverbindung des vorderen Scharnieres muss man sehr vorsichtig mit einer Nagelfeile oder ähnlichen kürzen. Aber nicht ganz wegfeilen, dann hält die Schraube nicht mehr.

Beitrag von „Logo“ vom 8. Mai 2004 um 20:34

Als nächstes habe ich die Rückwand schonmal in das Fach gegangen. Sah nicht schlecht aus !

Beitrag von „Logo“ vom 8. Mai 2004 um 20:40

Leider geht das Fach aber nicht zu, da der Monitor ein Müh zu groß ist. Also Fachseitenwände aussägen. Dies hat sich als die schwierigste Aufgabe herausgestellt. Man muss reichlich Seitenwand wegnehmen damit der Monitor eingeklappt richtig Platz hat. Dabei sollte man peinlichst genau auf die äußeren mechanischen Anbauteile des Faches achten. Die vordere Führung der beiden ersten Gelenkarme musste ich jedoch definitiv wegschneiden. Sonst wäre nichts zu machen !

Beitrag von „Logo“ vom 8. Mai 2004 um 20:41

Dann noch hinten eine Lücke für das Anschlusskabel und - FERTIG !

Beitrag von „Logo“ vom 8. Mai 2004 um 20:47

So, nun ans Auto und einhängen sowie die beiden Befestigungen anschrauben.

Jetzt die Einschränkungen - Durch das Entfernen der beiden vorderen Führungen für die ersten Arme muss man beim Schließen die hinteren Knickgelenke manuell einknicken. Auch hat der Fachdeckel nicht mehr die superfeste Stabilisierung. Habe durch das Einstellen der vier konischen Schrauben jedoch eine Stellung gefunden die ich für OK halte. Das Fach entriegelt momentan sehr leicht. Ich muss nun in den nächsten Tage mal beobachten wie es funktioniert.

Nun muss nur noch TOMB aus dem Urlaub kommen und mir ein Angebot für die Verkablung und die Montage des Players unter dem Beifahrersitz machen.

Also wer will sich auch versuchen ??? Wenn jemand eine andere Lösung bezüglich der beiden vorderen Führungen findet, bin ich für Infos dankbar. Unser Ami hat nicht so viel weggeschnitten. Hatte ich auch erst. Aber der Monitor passte definitiv nicht rein.

Viel Spaß wünscht Tobi

Beitrag von „Heinz“ vom 8. Mai 2004 um 20:52

@Logo:

Gute Arbeit, und vor allem schöne und informative Bilder der einzelnen Arbeitsschritte !!!

gruß
Heinz

Beitrag von „falo2k“ vom 9. Mai 2004 um 09:37

Ja, finde ich auch. Super Erklärung. Die Bilder sagen alles. Gruss olaf

Beitrag von „Thanandon“ vom 12. Mai 2004 um 11:33

Well done.

Good jobb and great pictures!!!



Beitrag von „holger.ihle“ vom 12. Juli 2004 um 14:23

Hallo Jungs / Administratoren

Ich wollte mir gerade nochmal den Einbau eines zusätzlichen Monitors im oberen Ablagefach anschauen. Aber die Bilder sind weg 😞

Kann ich mir die irgendwo nochmal anschauen?

Gruß, Holger

Beitrag von „rollo68“ vom 12. Juli 2004 um 14:28

Hallo!

Die hat Torsten (Logo) leider gelöscht.

Wende Dich bitte an " Logo " vielleicht, stellt er sie nochmal ein oder schick sie Dir.

MFG

Roland 😊

Beitrag von „Logo“ vom 12. Juli 2004 um 14:33

Die Bilder habe ich selber gelöscht, da mein vom Administrator zur Verfügung gestellter Plattenplatz für Bilder nach ca. 25 Stk. erschöpft war. Es scheint in diesem Forum sinnvoll, die

Bilder sowieso nicht hochzuladen, sondern Links auf den eigenen Server zu legen.

Durch die Beschränkung, in dieser wirklich kleinen Menge, passieren dann halt solche Sachen, dass ganze Beiträge die mit viel Aufwand und liebe geschaffen wurden unbrauchbar werden.


Hier nun der Link zu meinen Einbaubildern des oberen TFT.


<http://umzug.as/touareg/image/tft/>

Bis denne !

Beitrag von „holger.ihle“ vom 12. Juli 2004 um 17:48

Hi Logo,

vielen Dank für die Bilder! 

Weißt Du, ich kämpfe die ganze Zeit mit mir, ob ich mir einen zweiten TFT einbauen soll, oder einen Dietz-Adapter holen soll. 

Ich will eigentlich:

Eine Rückfahrkamera installieren, die aber auch während der Fahrt funktioniert (um auf den Hänger zu schauen).

Einen DVD-Player installieren, der auf langen Fahrten auch während der Fahrt funktioniert.

Ja, ich weiß, ich kenne die Risiken. Aber das hatte ich in meinem Van beides und bin 5 Jahre und fast 200.000 km ohne Unfall oder brenzliche Situation gefahren. Es kommt darauf an, wie man damit umgeht!

Mit einem zweiten Display könnte ich alles realisieren, muß halt am T rumschrauben (wovor ich nicht zurückschrecke).

Mit dem Dietz-Adapter das wäre halt die elegantere Lösung, wenn es denn während der Fahrt auch ginge.

... ich kann mich einfach nicht entscheiden, deshalb suche ich ständig nach Ideen und Infos ...



Wie groß ist denn Dein Display (Gehäuseabmessungen) ?

Ich habe eines gefunden, das auch noch einen VGA-Eingang für einen PC hat. Damit könnte ich auch noch den Notebook anschließen 🙌🙌

Also nochmals vielen Dank,
Gruß, Holger

Beitrag von „holger.ihle“ vom 12. Juli 2004 um 21:54

Frage an alle:

Hat einer von Euch das offene Ablagefach in der Mitte vom Armaturenbrett gegen eines mit Deckel tauschen lassen?

Ich bin auf der Suche nach dem offenen Fach zwecks Umbau/Einbau-Tests für einen zweiten TFT-Monitor.

Habe heute lange mit Logo telefoniert und er hat mir noch viele Tipps und Hinweise gegeben (nochmals vielen Dank an dieser Stelle!).

Antworten entweder hier im Forum oder als PN.

Schönen Gruß, Holger

Beitrag von „rachi“ vom 13. Juli 2004 um 15:56

Hallo,

ich habe einen 8 Zoll TFT mit einer Halterung eingebaut, die man in die Lüftungsschlitze der mittleren Lüftung schiebt und innen verschraubt. Das ist ganz praktisch, weil ich ja einen Touchscreen habe und so besser an den Monitor komme als wenn er oben im Ablagefach ist. Ausserdem ist der 8 Zoll zu gross für das Ablagefach.

Ich hatte auch erst mit dem Dietz Adapter probiert, aber mit dem benutzen während der Fahrt hat das ja nicht geklappt. Deshalb empfehle ich einen Zusatzmonitor. Kostet als 7 Zoll mit den Halterungen ca. 350 Euro, einen Auto DVD Player bekommt man für ca. 100 Euro. Und der Audio Anschluss ans Radio/Navi kostet auch nochmal 15 Euro

Jetzt habe ich einen Mini PC im Handschuhfach, den ich per Touchscreen steuere. Da habe ich meine MP3s drauf, die ich so komfortabel bedienen kann und natürlich noch DVD schauen kann. Ausserdem habe ich eine Software installiert, mit der ich per Bluetooth mein Handy bedienen kann (und natürlich auch das mitgelieferte Nokia).

Beitrag von „jamesbond“ vom 13. Juli 2004 um 16:18

Hallo rachi,

kannst Du uns mal ein paar Fotos zeigen.....






wo hast Du denn den DVD-Player untergebracht??


Vielen Dank

james

Beitrag von „holger.ihle“ vom 13. Juli 2004 um 20:45

[rachi](#)

Das klingt echt gut     

Wäre auch an Bildern interessiert. Und kannst Du vielleicht auch noch die Gerätetypen des Monitors und DVD-Players preisgeben? 

Danke, Holger