

Volkswagen Original iPod-Adapter

Beitrag von „FrankP“ vom 16. Februar 2007 um 14:56

Hallo,

hat jemand bereits Erfahrungen mit dem original VW iPod-Adapter gemacht?

"Mit dem iPod-Adapter schließen Sie Ihren iPod an das Volkswagen Radio oder Navigationssystem an. Der iPod ist damit über das Radio/Navigationssystem steuerbar."

Viele Grüße,
Frank

Quelle: Zubehör Prospekt 02/2007

Beitrag von „salvatore“ vom 16. Februar 2007 um 15:32

Yepp - habe ich.
Welche Fragen?

Beitrag von „jensneumeister“ vom 16. Februar 2007 um 15:54

Hallo,

wird der Musiktitel auf dem Display des Navis angezeigt ?

Hast du den Adapter selber eingebaut, wenn nicht, was hat der Einbau gekostet und was kostet der Adapter selbst?

MfG
Jens

Beitrag von „FrankS“ vom 16. Februar 2007 um 15:58

[Zitat von jensneumeister](#)

wird der Musiktitel auf dem Display des Navis angezeigt ?

...

Nein. Das Navi unterstützt keine ‚CD-Text‘ oder ähnliche Funktionen, es kann somit keine dieser Infos vom iPod anzeigen, auch wenn der Adapter es unterstützen würde (ich weiß nicht, ob er es tut).

Gruß,

Frank

Beitrag von „FrankP“ vom 16. Februar 2007 um 16:06

[Zitat von salvatore](#)

Yepp - habe ich.
Welche Fragen?

Diese Fragen:

- Welche Funktionen lassen sich über das Navi steuern?
- Welche Informationen werden am Navi angezeigt?

Gruß, Frank

Beitrag von „Lollo050968“ vom 16. Februar 2007 um 16:21

Hallo Frank,

ich nutze auch den Original Adapter: Du kannst alles so steuern, als hättest Du einen CD Wechsler angeschlossen: Lautstärke, vorheriges Lied, nächstes Lied, Zufällige Wiedergabe etc. Die "CD1" -"CD5" können Playlists sein, die Du in Itunes etc. definieren kannst. "CD6" ist der gesamte Inhalt des iPod in chronologischer Reihenfolge. Titel werden nicht angezeigt.

Kosten ~99.00€ plus Einbau. Ich habe mir den Anschluß in das Fach über dem Navi legen lassen. Funktioniert sehr gut und hatte auch im Sommer keine Probleme.

Gruß

Lollo

Beitrag von „Olaf“ vom 16. Februar 2007 um 16:26

Ich würde mir jedenfalls das Geld für den Einbau (mein:) wollte 125 € haben) sparen. Ich habe den IceLink, der mit dem VW-Adapter bis auf ein paar Funktionen baugleich ist, und habe ihn selbst eingebaut. Das ist wirklich sehr einfach und dauert ca. 30 min.

Habe ihn auch in das Deckelfach oberhalb des Navis integriert. Alles was man benötigt sind die Arretierwerkzeuge, um das Navi zu lösen, und - sofern ich mich recht erinnere, ein 20er Torx-Schraubenzieher.

Beste Grüße

Olaf

Beitrag von „Hauptstätter“ vom 16. Februar 2007 um 16:58

[Zitat von salvatore](#)

Yepp - habe ich.

Welche Fragen?

hallo,

hat denn einer schon erfahrungen mit ipod+adapter und dem neuen dynaudio system nach facelift gemacht?

bestehen da die oft diskutierten "lautstärke probleme" immer noch?

ich höre immer "handschuhfach" oder ablage über dem navi! was ist denn mit dem anschluß in der mittelarmlehne? ich dachte der wär extra dafür da?

danke für info's!

gruß axel

Beitrag von „Franks“ vom 16. Februar 2007 um 17:05

Zitat von Hauptstäter

..ich höre immer "handschuhfach" oder ablage über dem navi! was ist denn mit dem anschluß in der mittelarmlehne? ich dachte der wär extra dafür da?..

Das Ding in der Armlehne ist nur ein Audio-In Anschluss, da kannst du zwar auch den iPod dran anschließen, nur kann er dann nicht über das Navi bzw. Lenkrad gesteuert werden. das geht nur, wenn er über den CD- Wechsler- Anschluss per VW-Adapter oder ICE-Link usw. angeschlossen wird.

Gruß,

Frank

Beitrag von „Lollo050968“ vom 16. Februar 2007 um 17:19

Zitat von Olaf

Ich würde mir jedenfalls das Geld für den Einbau (mein:) wollte 125 € haben) sparen. Ich habe den IceLink, der mit dem VW-Adapter bis auf ein paar Funktionen baugleich ist, und habe ihn selbst eingebaut. Das ist wirklich sehr einfach und dauert ca. 30 min. Habe ihn auch in das Deckelfach oberhalb des Navis integriert. Alles was man benötigt sind die Arretierwerkzeuge, um das Navi zu lösen, und - sofern ich mich recht erinnere, ein 20er Torx-Schraubenzieher.

Beste Grüße
Olaf

Den VW Adapter kann man auch selber einbauen (wie Dension) wenn man nicht zwei linke Hände hat.

Hat mich zwanzig Euro in die Kaffeekasse eines KFZ betriebes gekostet. 125 € ist m.E. Abzocke.

Lollo

Beitrag von „salvatore“ vom 16. Februar 2007 um 22:59

[Zitat von Lollo050968](#)

Hat mich zwanzig Euro in die Kaffeekasse eines KFZ betriebes gekostet. 125 € ist m.E. Abzocke.

Lollo

Ok, die Fragen sind ja mittlerweile beantwortet.

Die 125,- sind ok, wenn das der Preis für Adapter UND Einbau ist. Ansonsten gib einem Mechaniker beim Schnellservice einen 5-er und er soll Dir das Radio entriegeln. Denn Rest kannst Du selber in 20 bis 50 Min. (je nach Geschicklichkeit) machen.

Die Einbau-/Anschlußanleitung ist deppensicher. 😄

Beitrag von „FrankP“ vom 17. Februar 2007 um 10:01

Vielen Dank für die Tipps und Hinweise. Viel verkehr machen kann man anscheinend mit dieser Investition nicht.

Viele Grüße,

Frank, der noch 4 Wochen auf sein Fahrvergnügen warten muss

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 17. Februar 2007 um 17:33

Ich bin iPod-Neuling (Habe den Nano mit 8GB erst seit 2 Wochen). Als solcher darf ich hier vielleicht mal eine dumme Frage stellen:

Wird der VW-Adapter statt des CD Wechslers am Navi angeschlossen oder zusätzlich???Ich möchte nämlich andererseits nicht auf den Wechsler verzichten, da ich im Laufe der Jahre doch eine stattliche CD Sammlung im Auto spazierenfahre.:D

Ich übertrage meine Musik vom iPod z.Z. per UKW Tranponder. Geht passabel, ist aber leider etwas verrauscht und auch leiser, also eher etwas unbefriedigend.

Beitrag von „Franks“ vom 17. Februar 2007 um 17:40

Der VW- Adapter wird (genau wie der icelink) anstatt des CD- Wechslers angeschlossen. Es gibt meines Wissens nur eine Lösung, bei der der CD-W weiter betrieben werden kann, nämlich einen Adapter namens iConnection, der mal eine Zeit lang von einem Händler in Hong Kong bei ebay angeboten wurde. Beim Adapter von iConnection kann man relativ einfach zwischen iPod und CD-W umschalten. Hier im Forum findest du unter dem Suchbegriff iConnection eine Beschreibung.

Gruß,

Frank

Beitrag von „Arndt“ vom 17. Februar 2007 um 21:04

Hallo Arndt,

von Dension gibt es inzwischen auch einen Adapter, an den man Ipod und Wechsler gleichzeitig anschließen kann. In Altenessen gibt es wohl einen Laden der die Teile in Lizenz verläuft und verbaut. Ende März wollte ich mir dort für meinen Neuen einen beschaffen. Nähere Infos habe ich zu Hause und kann Sie bei Bedarf Dir morgen geben.

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 18. Februar 2007 um 01:05

Zitat von Arndt

Hallo Arndt,

von Dension gibt es inzwischen auch einen Adapter, an den man Ipod und Wechsler gleichzeitig anschließen kann. In Altenessen gibt es wohl einen Laden der die Teile in Lizenz verläuft und verbaut. Ende März wollte ich mir dort für meinen Neuen einen beschaffen. Nähere Infos habe ich zu Hause und kann Sie bei Bedarf Dir morgen geben.

Hallo Arndt,

wieder im Lande? An diesem Adapter wäre ich auch interessiert (sowohl für meinen jetzigen als auch für meinen nächsten Dicken). Wenn Du bei Gelegenheit die Infos mal rüberschicken könntest, wäre ich Dir dankbar. Bei meiner jetzigen Lösung stört mich neben dem Rauschen auch die verminderte Lautstärke. Ist das bei der Adapter-Lösung besser?

Beitrag von „Oswald_1968“ vom 18. Februar 2007 um 09:22

Hallo Arndt,

ich interessiere mich auch dafür.

Hab ein bisschen gestöbert und bei <http://www.cyberport.de> was gefunden. Versuche auch den Link rein zustellen.

<http://www.cyberport.de/item/7170/1000...00.html?APID=50>

Gruß

Oswald

Beitrag von „Franks“ vom 18. Februar 2007 um 14:24

Folgendes habe ich in der Bedienungsanleitung vom Dension Gateway 400 gefunden

Zitat

This features is available in Gateway 400 only and requires a compatible head unit and changer.

If you have a conventional CD Changer installed, you can keep using it. Select the Changer with the Mode Switch of the AUX Port and turn off and on ignition to make change effective.

Please note, this is not possible to use iPod and the CD Changer at the same time. Disable Changer with the Mode Switch in order to listen iPod.

Alles anzeigen

Ist ein bisschen umständlich, erstmal die Zündung aus- und wieder einzuschalten, um zwischen iPod und CD-W umzuschalten. Auch muss man einen zusätzlichen Schalter einbauen

Gruß,

Frank

Beitrag von „Arndt“ vom 18. Februar 2007 um 18:24

@Oswald:

Genau das ist der Adapter den ich im Auge habe.

[Frank:](#)


Ich hatte in den USA einen Händler aufgetan der wohl noch iconnect-Adapter hatte. Er hat mir jedoch von einem Kauf abgeraten, da er wohl sehr viele Rückläufer hatte. Seine Empfehlung war als Alternative der Icelink Gateway 400.

@Arndt:

Das ist der offizielle Maxcount/Dension Händler in Essen: [Car- Akustik](#). Ob die Lautstärke besser ist kann ich Dir leider noch nicht sagen.

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 18. Februar 2007 um 19:38

Hallo Arndt,

sieht so aus, als hätte ich - wenn Du Deinen neuen Dicken hast - nicht nur eine Farbe anzuschauen sondern auch einen iPod anzuhören 

Beitrag von „Franks“ vom 18. Februar 2007 um 19:47

Zitat von Arndt

...der wohl noch iconnect-Adapter hatte. Er hat mir jedoch von einem Kauf abgeraten, da er wohl sehr viele Rückläufer hatte.

Die erste Serie der iConnection- Adapter war in der Tat nicht so prickelnd, er wurde ständig nicht vom Radio erkannt und dann ging weder iPod noch CD-W so richtig. Der Support von iConnection in Hong Hong war aber vorbildlich und nach ein paar Emails mit Ratschlägen von dort und Tests hier war klar, dass eine neue Firmware das Problem beheben würde, der Adapter wurde kostenlos innerhalb von ein paar Wochen ausgetauscht. Der neue Adapter (der jetzt eine blaue LED hat, das ist äußerlich der einzige Unterschied zur ersten Version) funktioniert absolut zuverlässig, wenn du also einen Händler auftun kannst, der dir bestätigt, dass das Gerät aus der 2. Serie stammt, würde ich zuschlagen (wenn der Preis stimmt).

Im Gegensatz zum Dension 400 kann man beim iConnection jederzeit und ohne Ausschalten der Zündung zwischen iPod und CD-W hin- und herschalten. Der iConn hat allerdings weder Video- Ausgang noch USB- Eingang, es kann aber eine beliebige andere Audio- Quelle per 3.5mm Stecker angeschlossen werden.

Gruß,

Frank

Beitrag von „Arndt“ vom 18. Februar 2007 um 19:51

Zitat von Franks

wenn du also einen Händler auftun kannst, der dir bestätigt, dass das Gerät aus der 2. Serie stammt, würde ich zuschlagen (wenn der Preis stimmt).


Genau hier liegt ja das Problem. An den Iconnection ist so gut wie nicht mehr heran zu kommen und der Hersteller ist wohl nicht mehr am Markt aktiv.

Den Dension kann ich mir bei einem Händler vor Ort kaufen und evtl. sogar einbauen lassen. Sollten da Probleme auftreten kann ich in knapp 10 Minuten vorbei fahren und das ganze Aug in Aug klären.

Beitrag von „Arndt“ vom 18. Februar 2007 um 19:51

[Zitat von Silberfuchs](#)

Hallo Arndt,

sieht so aus, als hätte ich - wenn Du Deinen neuen Dicken hast - nicht nur eine Farbe anzuschauen sondern auch einen iPod anzuhören. 

Und das ganze dann in Verbindung mit dem Dynaudio. Langsam werde ich doch ungeduldig.....

Beitrag von „MTK Panzer“ vom 18. Februar 2007 um 19:55

Hallo an alle;

habe mal den Link von Oswald angewählt; jetzt mal ne Frage: was mache ich mit dem Gateway 400 mit dem Video Ausgang? könnte ich damit evtl. Videos vom iPod auf dem RNS2 betrachten? Hat das normale RNS2 diesen Video Eingang?

Bin auf diesem Gebiet "Ipod und Touareg" absoluter Laie, aber sehr interessiert !

Schönen Sonntag Abend,

Thomas

Beitrag von „Franks“ vom 18. Februar 2007 um 20:13

Das Navi hat leider keinen Video- Eingang, der das Video- Ausgangssignal des Dension direkt verarbeiten kann. Es gibt aber Adapter, die das umsetzen, allerdings vermute ich, dass es dann noch immer nicht klappt, weil ja die Audio- Quelle am Navi auf ‚CD-Wechsler‘ gestellt werden muss, um den iPod (per Dension) zu betreiben und sozusagen gleichzeitig auf den AUX- Eingang geschaltet werden müsse, um eine externe Videoquelle anzuzeigen.

Gruß,

Frank

Beitrag von „Arndt“ vom 18. Februar 2007 um 20:13

[Zitat von MTK Panzer](#)

Hallo an alle;
habe mal den Link von Oswald angewählt; jetzt mal ne Frage: was mache ich mit dem Gateway 400 mit dem Video Ausgang? könnte ich damit evtl. Videos vom iPod auf dem RNS2 betrachten? Hat das normale RNS2 diesen Video Eingang?
Bin auf diesem Gebiet "Ipod und Touareg" absoluter Laie, aber sehr interessiert !

Schönen Sonntag Abend,

Thomas

Anscheinend hat den "400er" noch niemand verbaut. Guck mal [hier](#) oder [hier](#). Da findest Du eine Menge weiterer Informationen.

Ich will den Adapter erst in meinen neuen einbauen, der erst nächste Woche gebaut werden soll.

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 18. Februar 2007 um 22:46

[Zitat von Arndt](#)

Und das ganze dann in Verbindung mit dem Dynaudio. Langsam werde ich doch ungeduldig.....

Kann ich gut verstehen.....:D 😂 😂

Beitrag von „TouareG-Power“ vom 23. Februar 2007 um 12:03

Hallo Leute,

um jetzt mal auf dem Anfangsthema zurückzukommen und meine Frage zu stellen. Ist jetzt der IceLink Adapter oder eher der VW-Original iPod Adapter zu empfehlen? Vom Preis her gibt es keinen größeren Unterschied...

Danke Euch vielmals,

Grüße,

Dimiter

Beitrag von „Arndt“ vom 23. Februar 2007 um 12:57

[Zitat von TouareG-Power](#)

Hallo Leute,

um jetzt mal auf dem Anfangsthema zurückzukommen und meine Frage zu stellen. Ist jetzt der IceLink Adapter oder eher der VW-Original iPod Adapter zu empfehlen? Vom Preis her gibt es keinen größeren Unterschied...

Danke Euch vielmals,

Grüße,

Dimiter

Alles anzeigen

@Dimiter:

Hast Du einen CD-Wechsler? Wenn ja, dann den Icelink Gateway 400, ansonsten reicht auch der VW-Adapter.

Beitrag von „TouareG-Power“ vom 23. Februar 2007 um 14:10

Also CD-Wechsler haben wir nicht 😊

Danke dir 🙏

Grüße,

Beitrag von „Snuggels“ vom 16. Mai 2007 um 11:34

Wie sieht es mit dem Einbau des Original VW Adapters aus.

Kann man das selbst machen? Liegt eine brauchbare Anleitung bei?

Wie ist es mit dem Verlegen der Kabel? Hat man dann Kabel durchs ganze Auto liegen oder lässt sich das einigermaßen verstecken?

Wenn man es von der Werkstatt einbauen lässt, was kostet der Spass?

Danke für die Antworten.

P.S.: Ich krieg meinen Touareg in 4 Wochen! *freu*

Beitrag von „Arndt“ vom 16. Mai 2007 um 11:48

[Zitat von Snuggels](#)

Wie sieht es mit dem Einbau des Original VW Adapters aus.

Kann man das selbst machen? Liegt eine brauchbare Anleitung bei?

Wie ist es mit dem Verlegen der Kabel? Hat man dann Kabel durchs ganze Auto liegen oder lässt sich das einigermaßen verstecken?

Wenn man es von der Werkstatt einbauen lässt, was kostet der Spass?

Danke für die Antworten.

P.S.: Ich krieg meinen Touareg in 4 Wochen! *freu*

Alles anzeigen

Guck mal [hier](#). Da solltest Du alle Antworten finden