

# Dachgepäckträger???

**Beitrag von „DerUnser“ vom 20. Juni 2007 um 21:04**

hallo an alle

mal ne Frage

habe einen Dicken mit den Henkeln drauf  
welche als Dachgepäckträger verkauft  
wurde

....

nun will ich im August mit Rädern in den Spreewald fahren  
und fragte nunmal meinen Freudlichen wie es aussieht mit  
Fahrradträgern die ich daraufmontieren kann....

und nund der Hammer :

da der " Henkel " ja zu den Seiten abfällt paßt angeblich  
kein Fahrradträger !!!

ist diese Information korrekt ??

was macht Ihr ??? wenn ihr die Räder mitnehmen wollt

Info: Anhängerkupplung habe ich nicht , also fällt die Möglichkeit weg  
und der Innerraum träger geht auch nicht ..habe 2 Hunde die mitmüssen

bitte mal um Tip´s

MFG

---

**Beitrag von „Tilo“ vom 20. Juni 2007 um 21:30**

Hallo,

fürs Dach gibt es Grundträger von Thule, die sind eben und passen mit T-Profil in die Nut-Schiene.

Der Original-Träger ist halt nur ein anderer Heck-Spoiler, der die Optik aufwertet. 😊

Ich habe eine AHK, da ist der Transport unproblematisch...

VG

Tilo

---

### Beitrag von „DerUnser“ vom 20. Juni 2007 um 21:49

#### Zitat von Tilo

Hallo,

.

Der Original-Träger ist halt nur ein anderer Heck-Spoiler, der die Optik aufwertet. 😊

VG

Tilo

Alles anzeigen

denn soll dann VW auch so nennen !!

habe es extra bestellt wegen meiner Fahrräder..

naja ...

danke für den Tip

mfg

---

### **Beitrag von „FrankS“ vom 20. Juni 2007 um 21:51**

Vielleicht sollte sich dein 😊 mal den VW- eigenen Zubehörprospekt anschauen, immerhin verkauft VW ein für den Touareg Grundträger (Henkel) passenden Fahrradträger.

[http://www.volkswagen-zubehoer.de/prospekte\\_fahrzeugspezifisch.html](http://www.volkswagen-zubehoer.de/prospekte_fahrzeugspezifisch.html)

Gruß,

Frank

---

### **Beitrag von „DerUnser“ vom 20. Juni 2007 um 21:54**

#### Zitat von FrankS

Vielleicht sollte sich dein 😊 mal den VW- eigenen Zubehörprospekt anschauen, immerhin verkauft VW ein für den Touareg Grundträger (Henkel) passenden Fahrradträger.

[http://www.volkswagen-zubehoer.de/prospekte\\_fahrzeugspezifisch.html](http://www.volkswagen-zubehoer.de/prospekte_fahrzeugspezifisch.html)

Gruß,

Frank

Alles anzeigen

danke das ihr so zahlreich helft

hatte schon a bissle de schnauze voll

schaue gleich mal nach ..

danke ...

---

### Beitrag von „DerUnser“ vom 20. Juni 2007 um 22:16

#### [Zitat von Franks](#)

Vielleicht sollte sich dein 😊 mal den VW- eigenen Zubehörprospekt anschauen, immerhin verkauft VW ein für den Touareg Grundträger (Henkel) passenden Fahrradträger.

[http://www.volkswagen-zubehoer.de/prospekte\\_fahrzeugspezifisch.html](http://www.volkswagen-zubehoer.de/prospekte_fahrzeugspezifisch.html)

Gruß,

Frank

Alles anzeigen

ja aber es soll nur ein Radträger auf die Henkel passen 😞

will aber , wie auf jedem normalen Auto, 2 Träger..also 2 Räder mitnehmen...



---

### Beitrag von „jamesbond“ vom 20. Juni 2007 um 22:20

#### [Zitat von DerUnser](#)

da der " Henkel " ja zu den Seiten abfällt paßt angeblich

kein Fahrradträger !!!

Die Inkompetenz mancher 😊 ist schon erschreckend.  
Im VW-Zubehör gibt es einiges ...

LG  
james

---

### Beitrag von „FrankS“ vom 20. Juni 2007 um 22:27

[Zitat von DerUnser](#)

ja aber es soll nur ein Radträger auf die Henkel passen 😞  
will aber , wie auf jedem normalen Auto, 2 Träger..also 2 Räder mitnehmen...  
..

Mit dem dort gezeigten Träger ist ein Fahrrad möglich. Für 2 Räder muss man eben 2 dieser Träger haben, die dann in den Grundträger (Henkel) eingeschoben werden.

Gruß,  
Frank

---

### Beitrag von „Arndt“ vom 20. Juni 2007 um 23:10

Wenn Du eine Hängerkupplung hast, dann hol Dir lieber einen Träger dafür. Der ist viel einfacher zu beladen und die Fahrräder stehen bei der Fahrt nicht so direkt im Wind. Der Luftwiderstand des Dicken ist ja eh nich so prickelnd.

---

### Beitrag von „Blackhawk“ vom 20. Juni 2007 um 23:20

[Zitat von Arndt](#)

Wenn Du eine Hängerkupplung hast, dann hol Dir lieber einen Träger dafür.

*Info: Anhängerkupplung habe ich nicht , also fällt die Möglichkeit weg und der Innerraum träger geht auch nicht ..habe 2 Hunde die mitmüssen*

Fällt glaube ich damit auch weg 🤖



---

**Beitrag von „DerUnser“ vom 21. Juni 2007 um 09:34**

[Zitat von Blackhawk](#)

*Info: Anhängerkupplung habe ich nicht , also fällt die Möglichkeit weg und der Innerraum träger geht auch nicht ..habe 2 Hunde die mitmüssen*

Fällt glaube ich damit auch weg 🤖



richtig;)

also andere Vorschläge bitte

---

**Beitrag von „Silberfuchs“ vom 21. Juni 2007 um 14:31**

[Zitat von DerUnser](#)

richtig;)

also andere Vorschläge bitte

Hat Frank doch schon beantwortet, oder????

---

### **Beitrag von „Heinz“ vom 21. Juni 2007 um 14:45**

[Zitat von DerUnser](#)

richtig;)

also andere Vorschläge bitte

Es wird wohl kaum andere Vorschläge geben, als die hier schon gemachten. 😊

Fahrräder auf einen SUV zu hieven ist denkbar unbequem und führt auch nicht gerade zu besseren Fahreigenschaften. In deinem Fall gibt es aber wohl kaum eine andere Möglichkeit. Zubehör, wie bereits erwähnt und per Link aufgeführt, gibt es bei VW.

Die beste und einfachste (und rückschonendste) Möglichkeit ist aber sicherlich ein Träger für die AHK. Mit 140Kg Stützlast können auch 3 Räder völlig problemlos montiert werden (entsprechender Träger vorausgesetzt). Mit etwas gutem Willen und Kreativität gehen auch mal 4, wenn auch nicht mehr wirklich empfehlenswert für grössere Strecken und hohe Geschwindigkeiten.

gruß  
Heinz

---

### **Beitrag von „DerUnser“ vom 21. Juni 2007 um 15:05**

### [Zitat von Heinz](#)

Es wird wohl kaum andere Vorschläge geben, als die hier schon gemachten. 😊

Fahrräder auf einen SUV zu hieven ist denkbar unbequem und führt auch nicht gerade zu besseren Fahreigenschaften. In deinem Fall gibt es aber wohl kaum eine andere Möglichkeit. Zubehör, wie bereits erwähnt und per Link aufgeführt, gibt es bei VW.

Die beste und einfachste (und rückschonendste) Möglichkeit ist aber sicherlich ein Träger für die AHK. Mit 140Kg Stützlast können auch 3 Räder völlig problemlos montiert werden (entsprechender Träger vorausgesetzt). Mit etwas gutem Willen und Kreativität gehen auch mal 4, wenn auch nicht mehr wirklich empfehlenswert für grössere Strecken und hohe Geschwindigkeiten.

gruß  
Heinz

Alles anzeigen

habe ja keine AHK 😞

und mit Original Grundträger darf man nur 1 Fahrradträgermontieren

:(

naja bin schon Kräftik und mein Rennrad wiegt 6kg

das bekomme ich ohne Probleme auf das Dach gehieft 😊

---

**Beitrag von „EzioS“ vom 21. Juni 2007 um 15:11**

### [Zitat von DerUnser](#)



....mit Original Grundträger darf man nur 1 Fahrradträger montieren....

Woher stammt diese Info? Kann diesbezgl. weder in der Preisliste noch im Prospekt eine Angabe finden? Wenn die naemlich von Deinem 😊 stammt, dann .....?!



---

### Beitrag von „Heinz“ vom 21. Juni 2007 um 15:42

[Zitat von DerUnser](#)

habe ja keine AHK 😞

und mit Original Grundträger darf man nur 1 Fahrradträgermontieren

...

Ist mir schon bewusst, aber vielleicht lesen ja noch hunderte User mit, die bald bestellen wollen und für den Fahrradtransport die AHK dann einfach gleich mitbestellen. Ist meines Erachtens beim T sowieso nie Fehl am Platz.

Das mit dem maximal 1 Fahrradträger halte ich für eine Ente. Wenn man den Träger, wie im Prospekt aufgeführt montiert braucht man übrigens auch noch ca. 2m lange Arme um dort dran zu kommen. Technisch würden sicherlich locker 3 Träger aufs Dach passen, aber der mittlere Träger ist in der Praxis einfach schwer erreichbar. Von daher dürfte die Montage sicherlich sowieso relativ weit aussen rechts und/oder links erfolgen. Es sein denn, man kann einem stehenden Dirk Nowitzki noch auf den Kopf schauen... 😄

gruß  
Heinz

---

### Beitrag von „holger.ihle“ vom 21. Juni 2007 um 16:15

Hallo,

wir hatten schon problemlos 3 Fahrräder auf dem T mit originalem Dachträger und originalen VW-Fahrradhalterungen. An die mittlere ist wirklich schwierig dranzukommen, aber sonst keinerlei Probleme.

Gruß, Holger

---

### **Beitrag von „DerUnser“ vom 21. Juni 2007 um 17:45**

#### Zitat von Heinz

Ist mir schon bewusst, aber vielleicht lesen ja noch hunderte User mit, die bald bestellen wollen und für den Fahrradtransport die AHK dann einfach gleich mitbestellen. Ist meines Erachtens beim T sowieso nie Fehl am Platz.

Das mit dem maximal 1 Fahrradträger halte ich für eine Ente. Wenn man den Träger, wie im Prospekt aufgeführt montiert braucht man übrigens auch noch ca. 2m lange Arme um dort dran zu kommen. Technisch würden sicherlich locker 3 Träger aufs Dach passen, aber der mittlere Träger ist in der Praxis einfach schwer erreichbar. Von daher dürfte die Montage sicherlich sowieso relativ weit aussen rechts und/oder links erfolgen. Es sein denn, man kann einem stehenden Dirk Nowitzki noch auf den Kopf schauen... 😄

gruß  
Heinz

der grundträger ist leichtgewölbt und deswegen wären die fahrräder nicht gerade auf dem auto und das wäre verboten laut meinem Freundlichen ...

---

### **Beitrag von „DerUnser“ vom 21. Juni 2007 um 17:46**

[Zitat von holger.ihle](#)

Hallo,

wir hatten schon problemlos 3 Fahrräder auf dem T mit originale Dachträger und originalen VW-Fahrradhalterungen. An die mittlere ist wirklich schwierig dranzukommen, aber sonst keinerlei Probleme.

Gruß, Holger

meinst du mit Grundträger den " Henkel " ???

welchen Fahrradträger hast du verwendet ??

mfg

---

### **Beitrag von „Silberfuchs“ vom 21. Juni 2007 um 19:08**

Ich fahr jetzt gleich nach Hause. Im Keller habe ich noch die Fahrradhalter von Audi von meinem A6. Ich schau mal nach, ob die vielleicht passen täten. Auf den Sharan haben sie jedenfalls auch gepasst!

---

### **Beitrag von „jamesbond“ vom 21. Juni 2007 um 19:30**

[Zitat von DerUnser](#)

da der " Henkel " ja zu den Seiten abfällt paßt angeblich kein Fahrradträger !!!

[Zitat von DerUnser](#)

und mit Original Grundträger darf man nur 1 Fahrradträger montieren

[Zitat von DerUnser](#)

der Grundträger ist leichtgewölbt und deswegen wären die Fahrräder nicht gerade auf dem Auto

und das wäre verboten laut meinem Freundlichen ...

Dein 😊 ist eine Zierde seines Fachs ... so viel Blödsinn ist ja unerträglich

Das Fahrrad steht **gerade** auf dem Träger in einer "Rinne" und wird mit dem Befestigungsbügel fest gemacht. Wieso soll das Fahrrad dabei "schräg" auf dem Dach stehen????

LG  
james

---

### Beitrag von „DerUnser“ vom 21. Juni 2007 um 19:43

[Zitat von jamesbond](#)

Dein 😊 ist eine Zierde seines Fachs ... so viel Blödsinn ist ja unerträglich

Das Fahrrad steht **gerade** auf dem Träger in einer "Rinne" und wird mit dem Befestigungsbügel fest gemacht. Wieso soll das Fahrrad dabei "schräg" auf dem Dach stehen????

LG  
james

na ich fahre morgen nochmal hin

danke euch allen

war schon fast am grübeln wie ich nun in den urlaub inc.

2 Fahrräder ,mich und meine Frau und 2 Hunde komme..

hoffe der Teileleiter hatte nur einen schlechten Tag

und Morgen kommen wir weiter ....

noch eine Frage :


würde auf " Henkel " auch ein ganz normaler Fahrradträger passen ??

Thule oder so ??

oder nur der Spezial von VW ??

MfG

PS : toll das es das Forum gibt...den manchmal erzählen die Jungs vom

Händler anscheinend "MÜLL hoch 3" 

---

### **Beitrag von „Blackhawk“ vom 21. Juni 2007 um 20:12**

Zitat

würde auf " Henkel " auch ein ganz normaler Fahrradträger passen ??

Thule oder so ??

oder nur der Spezial von VW ??

Also sicher paßt einmal der originale Radträger Logo (Bestellnummer 6Q0 071 128 A) siehe Bild

1

Zubehörmäßig gibt es den Freeride 530 (Bestellnummer Z 870 530)  
Da benötigst Du noch die Adapter-Nutsteine Z 870 5301 dazu

Von Thule gibt es den Proride (Bestellnummer Z 870 591)  
Da benötigst Du u.U. den Adapter Z 870 6971

Bei jeder Variante passen sicher 2 Stück auf den Träger rauf  
Ob drei passen, müßtest Du probieren

Hab die Bilder der Varianten mal rangehängt



---

### Beitrag von „DerUnser“ vom 21. Juni 2007 um 21:03

#### [Zitat von Blackhawk](#)

Also sicher paßt einmal der originale Radträger Logo (Bestellnummer 6Q0 071 128 A)  
siehe Bild 1

Zubehörmäßig gibt es den Freeride 530 (Bestellnummer Z 870 530)  
Da benötigst Du noch die Adapter-Nutsteine Z 870 5301 dazu

Von Thule gibt es den Proride (Bestellnummer Z 870 591)  
Da benötigst Du u.U. den Adapter Z 870 6971

Bei jeder Variante passen sicher 2 Stück auf den Träger rauf  
Ob drei passen, müßtest Du probieren

Hab die Bilder der Varianten mal rangehängt



Alles anzeigen

bin Sprachlos 🤔

warum bist DU kein Teileleiter bei VW 🤔

---

### Beitrag von „Arndt“ vom 21. Juni 2007 um 21:04

[Zitat von DerUnser](#)

bin Sprachlos 🤔

warum bist DU kein Teileleiter bei VW 🤔

Weil er Teileleiter im Porsche Centrum ist - und die machen den Vertrieb des Dicken im Ösiland.

---

### Beitrag von „DerUnser“ vom 21. Juni 2007 um 21:09

[Zitat von Arndt](#)

Weil er Teileleiter im Porsche Centrum ist - und die machen den Vertrieb des Dicken im Ösiland.

🤔 alles klar.....

---

### Beitrag von „Blackhawk“ vom 21. Juni 2007 um 21:37

[Zitat von Arndt](#)

Weil er Teileleiter im Porsche Centrum ist - und die machen den Vertrieb des Dicken im Ösiland.

Wir haben aber nicht nur Porsche, sondern auch Audi und VW 😄



---

### Beitrag von „Heinz“ vom 22. Juni 2007 um 08:53

[Zitat von jamesbond](#)

Dein 😊 ist eine Zierde seines Fachs ... so viel Blödsinn ist ja unerträglich

Das Fahrrad steht **gerade** auf dem Träger in einer "Rinne" und wird mit dem Befestigungsbügel fest gemacht. Wieso soll das Fahrrad dabei "schräg" auf dem Dach stehen????

LG  
james

Guten Morgen James.

und wieder sind wir absolut einer Meinung. Geht doch. 😄

LG  
Heinz

---

### Beitrag von „Blackhawk“ vom 22. Juni 2007 um 10:18

[Zitat von Arndt](#)



Weil er Teileleiter im Porsche Centrum ist - und die machen den Vertrieb des Dicken im Ösiland.

Und als Draufgabe könntest Du das auch montieren.

Eine "Beladehilfe" vom Cayenne

Passt 100% auf dem T (ist der selbe Träger)



---

### **Beitrag von „ThommesGF“ vom 22. Juni 2007 um 18:08**

Hallo zusammen,

ich könnt Tränen lachen, wenn ich das lese:D

Das macht Freude hier. Hier werden Sie geholfen.

DerUnser: Dein:) wird aber mindestens 5 Wochen brauchen, bis er die vorgekauften Teilenummern parat hat, dann ist der Urlaub wahrscheinlich rum.

Die würden mich krank machen.

Aber trotzdem viel Erfolg und niemals aufgeben👍

Gruss aus GF

Thommes

---

### **Beitrag von „FrankS“ vom 22. Juni 2007 um 18:18**

[Zitat von Blackhawk](#)

Und als Draufgabe könntest Du das auch montieren.

Eine "Beladehilfe" vom Cayenne

Passt 100% auf dem T (ist der selbe Träger)

Vermutlich hat der 😊 auch dieses von Blackhawk gepostete Bild gesehen, als er behauptet hat, die Räder würden an der Seite nicht gerade auf dem Dach stehen

Gruß,

Frank

---

### **Beitrag von „DerUnser“ vom 22. Juni 2007 um 20:20**

war heute im autohaus mit wissen

von euch ....

und jetzt kümmert er sich nochmal

danke an euch alle

so macht das forum spaß

