

# Werkseitige Standheizung mit Thermo Call

Beitrag von „THXNORD“ vom 31. Januar 2008 um 14:54

Hallo zusammen,

weiß jemand von Euch, ob meine ab Werk eingebaute Standheizung mit der T91 Fernbedingung auf eine Thermo Call Bedienung (Einschalten mit Handy) umgerüstet werden kann? Ich hab mal bei Webasto angerufen, der meinte, dass dies nicht möglich sei, wegen der BUS Schaltung.

Gibt es hier von jemand andere Erfahrungen oder Infos?

Gruß Christian

---

Beitrag von „Blackhawk“ vom 31. Januar 2008 um 18:21

[Zitat von THXNORD](#)

Hallo zusammen,

weiß jemand von Euch, ob meine ab Werk eingebaute Standheizung mit der T91 Fernbedingung auf eine Thermo Call Bedienung (Einschalten mit Handy) umgerüstet werden kann? Ich hab mal bei Webasto angerufen, der meinte, dass dies nicht möglich sei, wegen der BUS Schaltung.

Gibt es hier von jemand andere Erfahrungen oder Infos?

Gruß Christian

Alles anzeigen

**Diese Auskunft ist falsch** 

In der letzten "Gute Fahrt" Ausgabe 1/08 ist sogar der Einabu als Bauplan abgedruckt.

Zwar für den Touran, aber es steht in dem Artikel wörtlich:

*"Dieser Komfort lässt sich bei Golf 5, Eos, Jetta 2, Touran, Passat, Bus T5 (nur bei Wasser-  
Standheizung) und Touareg nachrüsten"*

Du brauchst aber lt. "Gute Fahrt" einen zusätzlichen Kabelsatz von Webasto 9011125B

Den kannten die selbst nicht, - hab denen den Artikel gefaxt - und siehe da, es gibt in doch 😄

Hab die Teile gestern direkt von Webasto bekommen (mit der Thermo Call Connect).  
Einschalten per SMS genügt mir

Schätze, das wir nächste Woche dazukommen, den Satz einzubauen. 🤔



---

## Beitrag von „noti“ vom 31. Januar 2008 um 18:31

Kosten?

Kann man das selber machen?

Ig Gernot

[Zitat von Blackhawk](#)

**Diese Auskunft ist falsch** 🤔

In der letzten "Gute Fahrt" Ausgabe 1/08 ist sogar der Einabu als Bauplan abgedruckt.

Zwar für den Touran, aber es steht in dem Artikel wörtlich:

*"Dieser Komfort lässt sich bei Golf 5, Eos, Jetta 2, Touran, Passat, Bus T5 (nur bei  
Wasser-Standheizung) und Touareg nachrüsten"*

Du brauchst aber lt. "Gute Fahrt" einen zusätzlichen Kabelsatz von Webasto 9011125B

Den kannten die selbst nicht, - hab denen den Artikel gefaxt - und siehe da, es gibt in  
doch 😄

Hab die Teile gestern direkt von Webasto bekommen (mit der Thermo Call Connect).

Einschalten per SMS genügt mir

Schätze, das wir nächste Woche dazukommen, den Satz einzubauen. 🙌



Alles anzeigen

---

### Beitrag von „juma“ vom 31. Januar 2008 um 18:40

Servus,

[Zitat von noti](#)

Kosten?

Kann man das selber machen?

Ig Gernot

naja...er kann das zumindest selber machen lassen 😄

---

### Beitrag von „Blackhawk“ vom 31. Januar 2008 um 18:43

[Zitat von noti](#)

Kann man das selber machen?

In der "Gute Fahrt" steht:

*"Den Einbau schaffen auch Selbermacher"*

Aber speziell beim T ist z.b. der Funkempfangsteil unter dem Himmel montiert.

Und ob den jeder ohne Beschädigung freimachen kann, möchte ich bezweifeln

Kann Dir ja für Samstag den Artikel kopieren 😄



---

### Beitrag von „noti“ vom 31. Januar 2008 um 19:26

[Zitat von Blackhawk](#)

Kann Dir ja für Samstag den Artikel kopieren 😄



super! 🙌

---

### Beitrag von „dreyer-bande“ vom 31. Januar 2008 um 20:17

Hallo,  
"selber machen"

Nach eifrigem Studium der Anleitung werde ich da nicht selbst Hand anlegen.

Wie ich die Elektronik vom Dicken einschätze, zünde ich da bestimmt beim ersten Anruf eine Sprengladung.:D

Gruß

---

### Beitrag von „THXNORD“ vom 1. Februar 2008 um 14:12

[Zitat von Blackhawk](#)

**Diese Auskunft ist falsch** 🤖🤖🤖

In der letzten "Gute Fahrt" Ausgabe 1/08 ist sogar der Einbau als Bauplan abgedruckt.

Zwar für den Touran, aber es steht in dem Artikel wörtlich:

*"Dieser Komfort lässt sich bei Golf 5, Eos, Jetta 2, Touran, Passat, Bus T5 (nur bei Wasser-Standheizung) und Touareg nachrüsten"*

Du brauchst aber lt. "Gute Fahrt" einen zusätzlichen Kabelsatz von Webasto 9011125B

Den kannten die selbst nicht, - hab denen den Artikel gefaxt - und siehe da, es gibt in doch 😁

Hab die Teile gestern direkt von Webasto bekommen (mit der Thermo Call Connect). Einschalten per SMS genügt mir

Schätze, das wir nächste Woche dazukommen, den Satz einzubauen.

Alles anzeigen

Hallo Günter,

vielen Dank für die "gute Nachricht". 🤖 Weißt Du, ob das Bedienteil in der Dachkonsole in seiner Funktion voll erhalten bleibt, also das normale Ein- und Ausschalten und Programmieren?

Ich werde dann nächste Woche mal meinen 😊 damit beauftragen müssen! :D

Gruß Christian

PS: Über eine Meldung des erfolgreichen Einbaus würde ich mich an dieser Stelle sehr freuen!

---

**Beitrag von „THXNORD“ vom 1. Februar 2008 um 15:09**

Hallo Günter,  
noch eine Frage noch an Dich, hattest Du so wie ich schon eine Standheizung mit der T91 Fernbedienung oder rüstest Du die Standheizung komplett nach?

Gruß Christian

---

### **Beitrag von „Blackhawk“ vom 1. Februar 2008 um 16:16**

#### Zitat von THXNORD

Hallo Günter,  
noch eine Frage noch an Dich, hattest Du so wie ich schon eine Standheizung mit der T91 Fernbedienung oder rüstest Du die Standheizung komplett nach?

Gruß Christian

Hallo Christian,

Ich hab die originale Standheizung vom Werk drin.

Das Bedienteil in der Dachkonsole funzt dann genauso wie jetzt

Die Thermo Call wird nur zwischen dem Bedienteil und dem Steuergerät der Standheizung eingeschleift 🤖

Wir haben uns heute die Teile mal näher angesehen - Der ganze Einbau ist schätzungsweise eine Stunde Arbeit



---

### **Beitrag von „THXNORD“ vom 2. Februar 2008 um 09:33**

Hallo Günter,  
danke für die Infos. Wenn alles geklappt hat mit dem Einbau, wäre es nett, wenn Du mal

berichtest.

Gruß Christian

---

### **Beitrag von „THXNORD“ vom 13. Februar 2008 um 07:51**

Hallo Günter,

wollte mal nachfragen, ob Du schon Zeit gefunden hast, den Thermo Call einzubauen und ob es so funktioniert wie erwartet?

Gruß Christian

---

### **Beitrag von „Blackhawk“ vom 13. Februar 2008 um 20:46**

Hallo Christian,

negativ - wir haben derzeit full house (Gott sei Dank), so das wir bis jetzt für den Einbau keine Zeit hatten.

Aber ich schreib auf alle Fälle, wenn´s eingebaut ist.



---

### **Beitrag von „THXNORD“ vom 13. Februar 2008 um 22:06**



Danke, ich freu mich schon drauf! 

---

## Beitrag von „Blackhawk“ vom 20. Februar 2008 um 13:53

Sodale - die Thermo Call ist eingebaut

Funktioniert genau so wie geplant 😄

Einschalten per SMS - Heizdauer so wie auf der originalen Uhr eingestellt (normalerweise 30 min)

Kann jederzeit beim Einsteigen an der Uhr oder per SMS abgeschaltet werden 🍷

Einbauzeit ca. 1 Stunde - geht aber sicher schneller, wenn man bereits weiß, wo alles hingehört 🛠️

Nachtrag: Das Bedienteil in der Dachkonsole bleibt in seiner Funktion voll erhalten, Ein- und Ausschalten und Programmieren  
Funk funktioniert genau so wie vorher



---

## Beitrag von „THXNORD“ vom 21. Februar 2008 um 09:25

Hallo Günter,  
vielen Dank für Deine Info. Schön das alles geklappt hat. Ich denke ich mache das auch. Hast Du das beim 😊 machen lassen, weil ich wohl kaum in der Lage bin das selber zu machen (auch keine Lust 😞 ). Ich nehme an die T91 Fernbedienung wird durch den Thermo Call ersetzt, oder? Das heißt die Bedienung geht dann ausschließlich über SMS oder original Bedienteil in der Dachkonsole und die Funkfernbedienung geht dann nicht mehr?

Willst Du noch verraten was der Spass gekostet zusammen gekostet hat?

Vielen Dank nochmal!  
Gruß Christian

---

## Beitrag von „Blackhawk“ vom 21. Februar 2008 um 12:00



## Zitat von THXNORD

Willst Du noch verraten was der Spass gekostet zusammen gekostet hat?

Hallo Christian,

Es funktioniert alles wie vorher - die Thermo Call wurde nur eingeschleift! 🙌🙌  
(Programmierung per PN)

D.h. Bedienung über Dachkonsole und Funk funktioniert wie vorher

Ich kann nur zusätzlich die Standheizung per SMS einschalten, falls das Fzg. nicht in Funkreichweite ist.

Ausgeschaltet wird über Funk oder Dachkonsole

Braucht man leicht mehr? 😄

Einbaupreis ist von Dir eine Scherzfrage 🤖 - Schau mal wo ich arbeite 😄



---

### **Beitrag von „THXNORD“ vom 21. Februar 2008 um 16:30**

Hallo Günter,

na das ist ja prima! Dann werde ich mal demnächst zu meinem 😊 fahren und ihn mal ausfragen, ob er das für mich machen kann. Bin gespannt, ob er das auch hinbekommt.

Mal sehen, was der dafür haben will 🤖, ich hoffe nur, er zertrümmert mir nicht mein schönen Alcantarahimmel.

Gruß Christian

---

### **Beitrag von „khclp“ vom 21. Februar 2008 um 19:50**


### [Zitat von THXNORD](#)

...ich hoffe nur, er zertrümmert mir nicht mein schönen Alcantarahimmel....

Na das würde ich aber auch nicht gut finden denn der sieht wirklich top aus  
Gruß Kurt

---

### **Beitrag von „Blackhawk“ vom 23. Februar 2008 um 19:42**

Sodale - und jetzt gibt es eine "kleine" Einbauanleitung für den Dicken auch 

[Download](#)

Wer keine "zwei linke" hat und ein wenig geschickt ist, könnte es sogar selbst einbauen

PS. Rückmeldungen sind erwünscht!



---


### **Beitrag von „juma“ vom 23. Februar 2008 um 21:19**

Servus,

[Zitat von Blackhawk](#)

[...]Rückmeldungen sind erwünscht!


vielen Dank, Günter! 

Werde mich irgendwann demnächst vor dem nächsten Winter dieser Sache annehmen und dann berichten wie es gelaufen ist mit dem Einbau 

---

## Beitrag von „THXNORD“ vom 23. Februar 2008 um 21:51

[Zitat von Blackhawk](#)

Sodale - und jetzt gibt es eine "kleine" Einbauanleitung für den Dicken auch 

[Download](#)

Wer keine "zwei linke" hat und ein wenig geschickt ist, könnte es sogar selbst einbauen

PS. Rückmeldungen sind erwünscht!

Alles anzeigen

Wow!! Das nenne ich Unterstützung!!!      Vielen Dank dafür Günter! 

Gruß Christian

---

## Beitrag von „kurbler“ vom 8. Dezember 2009 um 08:15

Hallo Günter

Danke für die Anleitung, super   

Eine Frage hätte ich noch. warum kann man die Standheizung nur einschalten, gibt die TC 2 so wie sie von Dir beschriebene Anleitung nur den Impuls zum starten der Heizung so wie wenn ich die Taste am Bedienfeld drücke oder ?

In der Bedienungsanleitung von der TC 2 stehen viel mehr SMS Komandos, was müßte man machen um den kompletten Befehlssatz nützen zu können.

Könnte mir vorstellen das die Komunkation dann über eine Art Bus läuft.

vg

peter

---

## Beitrag von „Blackhawk“ vom 8. Dezember 2009 um 08:33

Hallo Peter,

Das ist Richtig - die TC2 gibt nur den Impuls zum Starten.  
Deswegen wurde diese auch in den Canbus eingeschleift.

Die anderen Funktionen sind auch möglich, haben wir aber nicht ausprobiert.  
Da braucht man angeblich noch was dazu 😞

Mir ging es auch nur um ´s einschalten - das genügt mir.  
Ausschalten tut die sich ja eh von selbst 😄



---

### Beitrag von „kurbler“ vom 8. Dezember 2009 um 12:51

#### [Zitat von Blackhawk](#)

Hallo Peter,

....

Deswegen wurde diese auch in den Canbus eingeschleift.

.....



Hallo Günter,

Danke für die schnelle Antwort,  
verstehe ich es richtig, so wie Du die TC 2 angeschlossen hast ist diese am CAN Bus dran, dann  
sollten doch alle Funktionen gehen ?!

Wäre es Dir mal möglich zu testen 🤖

Kann aber dann auch wie Du nicht verstehen das man noch was zusätzliches braucht

Danke

vg

peter

## **Beitrag von „macko“ vom 8. Dezember 2009 um 13:30**

Hi Jungs,

ich will ja nicht schlaue daherreden, aber den Impuls auf den Can Bus gibt das normale Steuergerät. Das TC2 gibt normal nur einen Impuls an das normale STHZ Steuergerät (so wie eine Vorwähluhr auch) weiter. Dieses merkt das dann und gibt den Befehl auf den CAN Bus, sprich zum Zuheizer.

Meine Meinung, muss aber nicht unbedingt richtig sein. Aber bei der T91 mit FFB und zusätzlicher Vorwähluhr habe ich den Kabelsatz so konfiguriert und das funzt.

gruss  
marco

---

## **Beitrag von „ChRadi“ vom 8. Dezember 2009 um 13:36**

Hallo zusammen,

das Thema interessiert mich auch! Mein T hat auch die orig. STH. aber ohne Fernbedienung. Wenn ich die Postings hier richtig verstanden habe, ist die FB nicht zwingend erforderlich, oder? Ist es möglich den Artikel und bzw. die benötigten Teilenummern zu bekommen?

Danke und Gruß,

Radi

---

## **Beitrag von „macko“ vom 8. Dezember 2009 um 13:45**

Den Artikel bekommst du bei gute fahrt, 1,50 Euro, hier: [http://www.gute-fahrt.de/gfo/show.php3?...\\_lo=0&subnav=15](http://www.gute-fahrt.de/gfo/show.php3?..._lo=0&subnav=15)

Ausgabe 01/08

---

## Beitrag von „kurbler“ vom 8. Dezember 2009 um 14:52

### [Zitat von Blackhawk](#)

Hallo Peter,

....

Deswegen wurde diese auch in den Canbus eingeschleift.

.....



Hallo Günter,

Danke für die schnelle Antwort,

verstehe ich es richtig, so wie Du die TC 2 angeschlossen hast ist diese am CAN Bus dran, dann sollten doch alle Funktionen gehen ?!

Wäre es Dir mal möglich zu testen

Kann aber dann auch wie Du nicht verstehen das man noch was zusätzliches braucht

Danke

vg

peter

---

## Beitrag von „tafi“ vom 21. Oktober 2022 um 09:04

Hallo

Hat noch zufällig jemand die Anleitung vom Günther?

Grüße Christoph