

Zusatzspiegel am Touareg für WW-Betrieb

Beitrag von „reisefuzzi“ vom 24. Mai 2008 um 00:12

Hallo zusammen,

demnächst kommt der neue Zugwagen 😄 und dann geht es direkt los in den Campingurlaub..... 🤔

Leider ist die Zeit zu knapp Zusatzspiegel erst dann zu bestellen, wenn ich die erste Probefahrt mit WW gemacht habe.

Habt Ihr Erfahrungen mit dem Dicken als Zugtier vor einem 2,30m breiten WW?

Braucht man unbedingt Zusatzspiegel?

Wenn ja, welche habt Ihr für Euren T?

Gruß vom reisefuzzi

Beitrag von „dlu“ vom 24. Mai 2008 um 09:23

Na ja, mit 2,30 m kann ich leider nicht dienen, aber mit 2,50 m, wenn's weiterhilft.

Zum Gespannfahren: Welcher WW? Den WW merkt der T gar nicht, also kein Problem. Tempomat rein und es macht einfach Spaß. Das einzig Lästige sind die PKWs, die mit 80-90 auf der Autobahn schleichen.

Überholen: leicht. Tempomat würde ich persönlich empfehlen, denn sonst fährt man leicht zu schnell, da man den WW nicht merkt und das kann teuer werden.

Zusatz-Spiegel: Ich habe welche, aber der WW ist ja auch 20 cm breiter. Mein GöGa hat Hagus II Spiegel zum Aufklemmen besorgt und modifiziert, d. h. eine längere Stange genommen. So sehe ich jetzt auch das Ende des Gespannes (Gespannlänge ca. 12 m).

Beitrag von „Joachim“ vom 24. Mai 2008 um 11:20

Zitat von reisefuzzi

Hallo zusammen,

Habt Ihr Erfahrungen mit dem Dicken als Zugtier vor einem 2,30m breiten WW?

Braucht man unbedingt Zusatzspiegel?

Wenn ja, welche habt Ihr für Euren T?

Gruß vom reisefuzzi

Alles anzeigen

Ich hatte früher immer ein Boot dran hängen: 2,50 m breit und das eigenliche Boot war über alles 9 m lang. Gewogen hat es kpl. ca. 3,4 tonnen.

Das hat der Touareg mit Bravur gelöst. Er ist ein absolutes Zugpferd und dem vorherigen Jepp Grand Cherokee vollends überlegen.

Ich hab nie einen Zusatzspiegel genommen, obwohl ich welche hatte. Der Touareg ist sehr breit. Bei meinem Boot konnte man allerdings gut drunter wegschauen.

Beitrag von „Stein“ vom 25. Mai 2008 um 09:52

Hallo

mein WW ist 2.4m breit und ich fahre ihn ohne Zusatzspiegel.

Einachser eriba-Nova 540 mit 100er zulassung:D .

Gruß

Eric

Beitrag von „reisefuzzi“ vom 25. Mai 2008 um 17:30

Hallo zusammen,

es ist ein 510'er Knaus mit 1,6t GG und natürlich mit 100'ter. Mit dem Gewicht mach ich mir keine Sorgen, nur die Ungewissheit mit der Breite....

Gruß vom reisefuzzi

Beitrag von „Wespe“ vom 25. Mai 2008 um 22:56

Hallo Reisefuzzi,

wen Du den WW aus der Scheune o.ä. nach Hause holst, könntest Du vielleicht ohne Zusatzspiegel fahren.

Wenn es auf längere Strecke und auch über die Autobahn geht, würde ich Dir auf jeden Fall die Zusatzspiegel empfehlen. Du hast sonst keine Chance den Verkehr hinter Dir zu sehen und einschätzen zu können.

Ich selbst fahre die EMUK für den Dicken, sind sehr stabil, kein Gefummel bei der Montage und verkratzen nix am Fahrzeug.

Viel Grüße und viel Spaß mit dem Dicken.

Gruß

Wespe

Beitrag von „Heinz“ vom 26. Mai 2008 um 12:23

Bin mit dem Knaus WW (Breite 2,30, Zul.GG 1,7t) immer mit Zusatzspiegeln gefahren. Ist grundsätzlich zu empfehlen sowohl auf der BAB (kein toter Winkel und sicheres Einschätzen des Abstands rechts beim Überholen), als auch und insbesondere beim Rangieren auf engen Campingplätzen. War mit den **EMUK** immer sehr zufrieden.

Wie die Vorredner schon sagen, den WW merkt man nach kurzer Zeit gar nicht mehr und Tempomat ist ein Muß, ansonsten ist man schnell im *Geschwindigkeitsrausch*. 😄

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 26. Mai 2008 um 19:30

Moin Heinz,
du warst aber lange verreist?:D

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 26. Mai 2008 um 22:52

[Zitat von Wespe](#)

Wenn es auf längere Strecke und auch über die Autobahn geht, würde ich Dir auf jeden Fall die Zusatzspiegel empfehlen. Du hast sonst keine Chance den Verkehr hinter Dir zu sehen und einschätzen zu können.

Gruß

Wespe

Hallo Wespe

Wenn ich mit meiner Wohndose und T unterwegs bin, habe ich auch zusätzliche Aussenspiegel montiert. Wobei ich diese eigentlich nicht brauche, weil ich an der Wohndose eine Heckkamera montiert habe und den rückwärtigen Verkehr beobachten kann



Gruss

Karl

Beitrag von „Heinz“ vom 27. Mai 2008 um 13:30

[Zitat von dreyer-bande](#)

Moin Heinz,
du warst aber lange verreist?:D

Hallo Hannes,

nicht lange, aber oft... 😄

Nur mal so als kleiner ganz normaler Ausblick z.B. für Juni: FRA-BKK-TPE-BKK-FRA-ZRH-FRA-MUC-SFO-RNO-OAK-LAX-SFO-FRA-MIA-(**Urlaub...** 🤖)

Habe mich aber trotzdem mal wieder der TF erinnert, fahre das Vehikel ja immerhin immer noch. 🤖

LG
Heinz

Beitrag von „bluwe“ vom 27. Mai 2008 um 14:34

Zitat von Heinz

Nur mal so als kleiner ganz normaler Ausblick z.B. für Juni: FRA-BKK-TPE-BKK-FRA-ZRH-FRA-MUC-SFO-RNO-OAK-LAX-SFO-FRA-MIA-(**Urlaub...** 🤖)

Als bekennender "nochnieflieger" nehme ich an das das FLUGDEUTSCH ist??? 🤖 😄 🤖

Beitrag von „reisefuzzi“ vom 11. Juni 2008 um 20:48

Danke für Eure Erfahrungsberichte,

Ich werde mich dann mal rechtzeitig kümmern! 🤖

Gruß vom reisefuzzi

Beitrag von „Blackhawk“ vom 11. Juni 2008 um 21:50

[Zitat von bluwe](#)

Als bekennender "nochnieflieger" nehme ich an das das FLUGDEUTSCH ist??? 🤔 😊



Das sind die Kurzbezeichnungen für Flughäfen

FRA = Frankfurt/Main

BKK = Bangkok

TPP = Taipeh

ZRH = Zürich

MUC = München

und so weiter 😄



Beitrag von „reisefuzzi“ vom 3. Juli 2008 um 00:52

Hallo zusammen,

Ich hab es getan - und bin bis jetzt begeistert.

Diesesmal habe ich mich für OPPI'S entschieden und Sonntag online beim Hersteller bestellt...
... und am Dienstag war das Paket schon hier.

Jetzt fehlt nur noch der passende Wagen zum Spiegel

Der kommt in drei Wochen... 😄

Gruß vom reisefuzzi

Beitrag von „Kong Racer“ vom 3. Juli 2008 um 08:26

Hallo Reisefuzzi,

ich fahre unseren Hymer Eriba 535 auch ohne Zusatzspiegel. Kann es kaum abwarten ihn wieder zu entstauben. Unser hat eine Breite von 2,30 Meter und ich komme ebenfalls ohne Zusatzspiegel aus.

Gruß 
Niels

Beitrag von „aucky“ vom 5. Juli 2008 um 19:58


Frage,

bei einer Breite von 2.3 Meter, das ist breiter als das Auto das den WW zieht, ohen Spiegel zu fahren --> hast du da ein Radargerät verbaut, um zu beobachten was dahinter passiert oder fährt man am Besten so: hinter mir die Sintflut. Die Nachfolgenden müssen schauen wo sie bleiben. Nichts für ungut, aber es gibt genug Rechtsnichtblinker, im Kreisverkehrrundherumfahrerblinker und aus dem Kreisverkehrherausfahrnichtblinker oder Linksfahrerweilhintenichsehnixalsomussinspurbleibenfahrer. Erklärt mir bitte wie das gehen soll. Lerne gerne dazu. Danke

Beitrag von „reisefuzzi“ vom 6. Juli 2008 um 17:51

Hallo aucky,

hab doch schon Spiegel im Keller liegen (s.oben)

Die vorherigen Beiträge haben mich doch schon überzeugt 

Jetzt warte ich halt nur noch auf den Übergabetermin vom "neuen alten" Dicken 😄

Und in vier Wochen geht es dann endlich los... mit WW hinten dran....

Gruß vom reisefuzzi

Beitrag von „aucky“ vom 7. Juli 2008 um 21:14

Hallo

Habe nicht dich persönlich gemeint, lieber "Reisefuzi". Aber es gibt viele die denken, meiner ist breit also seh ich was. Ich bin lieber breit im Campingsessel 🤔.

Gruß vom Berg

Aucky

Beitrag von „V2Treiber“ vom 11. Juli 2008 um 17:27

Hallo hat schon jemand mit den Spiegel probiert mit denen die Fahrschuldrivers fahren, wenn man die seitlich montiert müsste doch das Sichtfeld ausreichend sein und würde doch sicherlich besser aussehen als die Riesenausleger 🤔

Gruß Roland

Beitrag von „Kong Racer“ vom 11. Juli 2008 um 18:20

[Zitat von aucky](#)

Frage,

bei einer Breite von 2.3 Meter, das ist breiter als das Auto das den WW zieht, ohen Spiegel zu fahren --> hast du da ein Radargerät verbaut, um zu beobachten was dahinter passiert oder fährt man am Besten so: hinter mir die Sintflut. Die

Nachfolgenden müssen schauen wo sie bleiben. Nichts für ungut, aber es gibt genug Rechtsnichtblinker, im Kreisverkehrrundherumfahrerblinker und aus dem Kreisverkehrherausfahrnichtblinker oder Linksfahrerweilhinterichsehnixalsomussinspurbleibenfaher. Erklärt mir bitte wie das gehen soll. Lerne gerne dazu. Danke

Hallo Aucky,

dann werde ich wohl mal Fotos machen müssen. Bin schon ziemlich lange Strecken mit meinem WW gefahren. Werde wohl ohne Sicht nach hinten kaum losfahren, oder 🤖 ?

Die Breite habe ich aus dem Fahrzeugschein und die wird wohl kaum falsch sein. Ich muss hier eigentlich niemand erzählen, dass ich noch die sog. alten Kuchenbleche (keine GP Spiegel) habe.

Also, dann werde ich mich mal auf den Fahrersitz mit WW dran setzen, mal ein paar Fotos machen, da können dann auch mal die OBERSCHLAUEN Leute staunen.

Tja, die Praxis sieht meistens schon mal anders aus und die Lehrer staunen mal wieder.

Ich bin dann nur wieder auf die Kommentare gespannt:D.

Gruß 🤖

Niels

Beitrag von „Kong Racer“ vom 11. Juli 2008 um 18:34

[Zitat von Stein](#)

Hallo
mein WW ist 2.4m breit und ich fahre ihn ohne Zusatzspiegel.
Einachser eriba-Nova 540 mit 100er zulassung:D .

Hallo,

ist sogar noch 10 Zentimeter breiter, und jetzt 🤖 .

Gruß 🤖

Niels

Beitrag von „V2Treiber“ vom 11. Juli 2008 um 21:17

Hallo klar ist ja auch kein Problem, hatte für den letzten Krotienurlaub einen T5 und auch keine Zusatzspiegel dran, aber wenn sich die Freunde mal anpirschen oder die hinteren Ecken sehen willst weils mal etwas enger wird hast du schlechte Karten gezogen, 😞, kann man einen Strafzettel bekommen ?, im Urlaub erklärte mir ein ML Fahrer laut ADAC könnte man obwohl der ja auch alles bestens im Spiegel sieht bei Gespannbetrieb ohne Zusatzsp. von unsern Freunden ein Ticket erhalten:(

Viele Grüße an Alle

Man soll ja nicht alles Glauben

Beitrag von „kelle“ vom 11. Juli 2008 um 21:31

[Zitat von V2Treiber](#)

Hallo klar ist ja auch kein Problem, hatte für den letzten Krotienurlaub einen T5 und auch keine Zusatzspiegel dran, aber wenn sich die Freunde mal anpirschen oder die hinteren Ecken sehen willst weils mal etwas enger wird hast du schlechte Karten gezogen, 😞, kann man einen Strafzettel bekommen ?, im Urlaub erklärte mir ein ML Fahrer laut ADAC könnte man obwohl der ja auch alles bestens im Spiegel sieht bei Gespannbetrieb ohne Zusatzsp. von unsern Freunden ein Ticket erhalten:(

Viele Grüße an Alle

Man soll ja nicht alles Glauben

Hallo, kann mich dem nur anschließen, fahre seit 15 Jahren mit div WW und Zugfahrzeugen. (zZ mit dem dicken das bisher beste!!👍) Aber ohne Zusatzspiegel würde ich nicht auf Tour gehen.

Gruß kelle

Beitrag von „Stein“ vom 13. Juli 2008 um 07:47

Morgen ,

ich hatte auch Zusatzspiegel dran bei der Tour nach NL, aber wirklich was bringen tun die nicht. Um wirklich an dem WW von 2.5m vorbeisehen zu können müßten die ja über 2.5m breit sein was ja wohl nicht erlaubt ist.

Gruß

Eric

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 13. Juli 2008 um 23:07

Hallo Eric

aus diesem Grunde habe ich mir die Heckcamera an die Wohndose gebaut, so kann ich den rückwärtigen Verkehr bestens beobachten.

Gruss

Karl

Beitrag von „Kong Racer“ vom 30. Juli 2008 um 20:33

[Zitat von Kong Racer](#)

Hallo Aucky,

dann werde ich wohl mal Fotos machen müssen. Bin schon ziemlich lange Strecken mit meinem WW gefahren. Werde wohl ohne Sicht nach hinten kaum losfahren, oder



Die Breite habe ich aus dem Fahrzeugschein und die wird wohl kaum falsch sein. Ich muss hier eigentlich niemand erzählen, dass ich noch die sog. alten Kuchenbleche (keine GP Spiegel) habe.

Also, dann werde ich mich mal auf den Fahrersitz mit WW dran setzen, mal ein paar Fotos machen, da können dann auch mal die OBERSCHLAUEN Leute staunen.

Tja, die Praxis sieht meistens schon mal anders aus und die Lehrer staunen mal wieder.

Ich bin dann nur wieder auf die Kommentare gespannt:D.

Alles anzeigen

Hallo zusammen,

dann will ich hier mal was zeigen.

Es geht ohne Zusatzspiegel, ich sag es doch.

Möchte mich bei Euch für den kleinen Müllberg im rechten Außenspiegel entschuldigen, habe leider beruflich manchmal solche Mieter.

Gruß 

Niels

Beitrag von „Stein“ vom 31. Juli 2008 um 06:06

Morgen,

sieht bei mir genau so aus, nur sehe ich einen neuen Nova:D hinter mir mit eigenem Antrieb, hab also 6x6.

Schönes Leder- hab genau das gleiche.

Bei langen Fahrten mach ich trotzdem die Spiegel drauf um Diskussionen mit den Blauen und meiner Ex-Verlobten zu vermeiden.

Gruß

Eric

Beitrag von „bluwe“ vom 31. Juli 2008 um 08:01

[Zitat von Kong Racer](#)

Möchte mich bei Euch für den kleinen Müllberg im rechten Außenspiegel entschuldigen, habe leider beruflich manchmal solche Mieter.

Gruß 🤖

Niels

[ot]Guten Morgen Niels, denen würde ich aber "Beine" machen... 🤖 😄 🤖 [/ot]